



New Energy

Energia per utensili professionali

**BATTERIE RICARICABILI
COMPATIBILI CON TUTTE LE
MARCHES DI ELETTROUTENSILI
PROFESSIONALI**

Occhiali da lettura

zippo

Radio Ricetrasmittenti

MIDLAND®

Marzo 2022

INDICE

Generatore corrente a batteria  New Energy	pag. 3
Catalogo Generale Batterie  New Energy	pag. 4
AEG compatibile	pag. 4
AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile.....	pag. 5
BOSCH compatibile	pag. 7
DEWALT / ELU compatibile	pag. 11
FESTO compatibile	pag. 14
GESIPA compatibile	pag. 17
HILTI compatibile.....	pag. 18
HIKOKI/HITACHI compatibile.....	pag. 20
MAKITA compatibile	pag. 24
MAX REBAR compatibile	pag. 29
METABO compatibile	pag. 30
MILWAUKEE compatibile	pag. 32
PANASONIC compatibile.....	pag. 34
STIHL compatibile	pag. 37
WÜRTH compatibile.....	pag. 37
Caricabatterie e Adattatori  New Energy	pag. 47
 MIDLAND ®.....	pag. 53
MIDLAND radio	pag. 54
MIDLAND auricolari per caschi moto	pag. 62
 OCCHIALI	pag. 65

GENERATORE DI CORRENTE A BATTERIA CON INVERTER

NCPG07E

NEW

Prezzo NETTO rivenditore:

Prezzo SUGGERITO al pubblico:

Questo generatore portatile di corrente a inverter funge da fonte di alimentazione AC e funziona con tecnologia agli ioni di litio. Il generatore offre una soluzione silenziosa, protetta e robusta il che lo rende ideale per il lavoro in qualsiasi tipo di ambiente.

Costruzione versatile con 4 moduli batteria intercambiabili ed ispezionabili in caso di servizio di intervento post-vendita.

CARATTERISTICHE

- Inverter a onda sinusoidale pura
- Indicatore stato di carica
- Trasportabilità facilitata con valigia trolley
- Shock Proof
- IP67 (protezione contro acqua e polvere)
- Indicatori di stato e di errore dedicati (visivi e acustici)
- Caricatore rapido integrato
- Modalità di lavoro silenziosa
- 4 moduli batteria da 300Wh cadauno



DATI TECNICI

Tensione in uscita:	240/110V AC 50/60Hz
Potenza massima in uscita:	700 W
Capacità batterie interne:	1200 Wh
Tempo di ricarica:	7 h
Misure:	54,9cm x 34,6cm x 23,6cm
Peso:	18 Kg



Eco Friendly - Senza emissione CO2





AEG compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P111	7,2V - 2,0Ah NI-MH	0.320	



codice batteria originale equivalente

P7.2 / A10, ABS (E) 10, P7.2, AG724



codice utensile compatibile

ABSE10, ABS10 7,2V



AEG compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1610	10,8V - 1,5Ah Li-Ion	0.150	



codice batteria originale equivalente

L1215, 4932352095



codice utensile compatibile

BS 12C2 Li, BS 12C Li, BSS 12C Li, BLL 12C, BS 12G, BSB 12G, BSS 12C, BWS 12C, FI 12



AEG compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1613	12V - 2,0Ah NI-MH	0.580	



codice batteria originale equivalente

Sistema GBS, B 1214 G, B 1215 R, B 1220 R, M 1230 R, 4932399696, 4932399697, 4932399698, 4932352532



codice utensile compatibile

FL12, BS 12X, BSB 12 STX


AEG compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1713	14.4V - 2,0Ah NI-MH	0.760	


codice batteria originale equivalente

Sistema GBS, B 1414 G, B 1415 R, B 1420 R, M 1430 R, L 1430 R, 4932399699, 4932399700, 4932399701, 4932399811, 4932352531


codice utensile compatibile

FL14, BS 14 X, BSB 14 STX, BBM 14 STX, BSS 14


AEG compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
NP 1813	18V - 2 AH • NI-MH	0,700	


codice batteria originale equivalente

Sistema GBS, B 1820 R, M 1830 R, L1815R, L1830R, 4932399702, 4932399703, 4932399812


codice utensile compatibile

BBM 18 STX, BKS 18, FL 18, BUS 18 X, BSB 18 STX, BHO 18, BST 18 X

AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P153	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.579	


codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, B9.6, BX9.6, BXS9.6, MX9.6, APAC-9.6V, AG-974L, AG-974N, AG-974H, AG-974MK, AG-974MH


codice utensile compatibile

PES9.6, PES 9.6T, PES9.6T Ni-MH, PES9.6 T/2, PES9.6/2, Best 9.6X Super, Best 9.6X, PCS6T, ABS6 con UCR



AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P163	12V - 2,0Ah NI-MH	0.692	
N-P166	12V - 3,0Ah NI-MH	0.720	



codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, B 12, BX 12, BF12, BXS 12, BXL 12, MX 12, MXS 12, MXL 12, AG-1204L, AG-1204N, AG-1204H, AG-1204MK, AG-1204MH, B1215, B1220



codice utensile compatibile

PES12T, PES12TKompakt, PES12TOption, Loktor S12T Ni-MH, Loktor P12P, Loktor P12T, Loktor S12P, PES12T Flatpack, Loktor P12PX, Loktor S12PX, Loktor S12TX Ni-MH, BEST12X, SB2E12 Super Torque, SB2E12 SuperTorque, Best12X Super, Loktor P12TX, PEP12 TIP/2, PEP12T Ni-MH, SB2E12 Super Torque, SB2E 12T Super Torque, PAD12, PJX12PP/1, PCG12, PSM12PP/1, PSG12PP, PN12PP, PCS12T, PPS12PP, PAS12PP, BEST 12X, PLD 12X, FROMM 320

AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P173	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.835	



codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, B14.4, BX 14.4, BXS 14.4, BXL 14.4, MX 14.4, MXS 14.4, MXL 14.4, B1415, B1420



codice utensile compatibile

P14.4T, LoktorS14.4T, LoktorS14.4TNi-MH, LoktorS14.4t TX Ni-MH, LoktorP14.4T, LoktorBDSE14.4T SuperTorque, BS2E14.4T, SB2E14.4T SuperTorque, Loktor P14.4TX, PES14.4T, PES14.4T Ni-MH, PSG14.4PP, PPS 14.4PP, PN14.4PP, PJX 14.4 PP, PSB2E 14.4T Super T.

AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P183	18V - 2,0Ah NI-MH	0.978	
N-P186	18V - 3,0Ah NI-MH	1.083	




codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, BXS 18, B18, BXL 18, MXL 18, B1820



codice utensile compatibile

PSX18, LoktorP18, LoktorS18T, LoktorS18P, LoktorH18, PSH18, PIWI18, PMS18, PN18


BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P213	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.470	


codice batteria originale equivalente

2607300002, 2607335069, 2607335095, 2607335103, 2607335012, 2607335176, 2607335601 Skil= BH964N


codice utensile compatibile

GBM 9,6 V, GSB 9,6 V, GSC 9,6 V, GSR 9,6 V, GUS 9,6 V Professional, PSR 9,6 V, PSB 9,6 V


BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P243	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.555	


codice batteria originale equivalente

2607335035, 2607335037, 2607335072, 2607335089, 2607335109, 2607335118, 2607335142, 2607335144, 2607335149, 2607335152, 2607335171, 2607335230, 2607335241, 2607335254, 2607335469, 2610910400


codice utensile compatibile

GBM9, 6VES-2, PBM9 6VES-2, GSB9, 6VES-2PSB9, 6VES-2, PSB9,6VES-2, PSB9, 6VSP-2 /VET, GSR9, 6VE / VES / VET, GSR9, 6VES-2, Ve-2, VPE-2, PSR9, 6VES-2, GDR90, PDR80, GBM 9,6 V, GDR 9,6 V, GSB 9,6 V, GSR 9,6 V Professional, PDR 9,6 V, PSR 9,6 V, PSB 9,6 V


BOSCH compatibile


codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P263	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.521	


codice batteria originale equivalente

2607335272, 2607335373, 2607335260, 2607335271, 2607335373, 260700180, 2607335414, 2607335453, 2607335461, 2607335469, 2607335539, 2607335707, 2607335682, 2607335674, 2607335540, 2607335524, 2607335529, 2607335439


codice utensile compatibile

GSR9,6 VE-2, PSR 9,6 VE-2, PSR 960, GDR9, 6V, SDI96, PLI 9,6V, PAG 9,6V, GDR9,6V



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2131	10,8V - 1,5Ah Li-Ion	0.165	
N-P2132	10,8V - 4,0Ah Li-Ion	0.350	



codice batteria originale equivalente

2607336014, 2607336013, 2607336027, 1600Z0002W, 1600Z0002X, 1600Z0002Y



codice utensile compatibile

GSR 10,8V - LI, GSR 10,8-2-LI, GWI 10,8 V-LI, GOP 10,8 V-LI, GSC 10,8 V-LI, GDR 10,8-LI



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P223	12V - 2,0Ah NI-MH	0.617	



codice batteria originale equivalente

2607335021, 2607335014, 2607335180, 2607335158, 2607335010
Skil= B-8220, BPT1004, BH1204, BH-1204



codice utensile compatibile

GBM12VE, GBM12VES, GBM12VEBS, GBM12VESP, GSB12VE, GSB12VES, GSB12VESB, GSB12VESP, GSR12VE, GSR12VES, IASR 2490



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P253	12V - 2,0Ah NI-MH	0.622	




codice batteria originale equivalente

2607335054, 2607335055, 2607335071, 2607335081, 2607335090, 2607335108, 2607335107, 2607335143, 2607335145, 2607335148, 2607335151, 2607335172, 2607335185, 2607335243, 2607335244, 2607335250, 2607335376, 2607335378, 2607335471, 2610910405 Skil= BAT011, BH1214L, BH1214N, BH1214H, BH1214MH



codice utensile compatibile

GBM12VES-2, GSB12VEP-2, PSB12VSP-2, ASG52, AHS4Accu, AHS3Accu, GSR12VES-2, VE-2, GSR12VE-2, GSR12VPE-2, PSR12VES 2GSR12VPE-2, GSR12VET



BOSCH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P273	12V - 2,0Ah NI-MH	0.720	
N-P276	12V - 3,0Ah NI-MH	0.750	



codice batteria originale equivalente

2607335249, 2607335261, 2607335262, 2607335273, 2607335274, 2607335374, 2607335375, 2607335395, 2607335414, 2607335415, 2607335416, 2607335429, 2607335430, 2607335454, 2607335455, 2607335463, 2607335471, 2607335487, 2607335541, 2607335542, 2607355531, 2607335555, 2607335697, 2607335709, 2607335692, 2607335684, 2607335676, 2607335526, 2607335683, 2607335531, 2607335675, 2607335741, 2607335691



codice utensile compatibile

GSR12VE-2, GSB12VE-2, PSR12VE-2, PSB12VE-2, PSR12, PSR 12-2, PSR1200, BACS12V, Pompa pneumatica PAG12V, Lampade GLI 12V, PLI 12V

BOSCH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2103	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.792	
N-P2106	14,4V - 3,0Ah NI-MH	0.803	



codice batteria originale equivalente

2610909013, 2607335263, 2607335264, 2607335275, 2607335276, 2607335385, 2607335382, 2607335397, 2607335417, 2607335685, 2607335418, 2607335431, 2607335432, 2607335489, 2607335521, 2607335533, 2607335557, 2607335678, 2607335694, 2607335686, 2607335534, 2607335528, 2607335711, 2607335693



codice utensile compatibile

GSR 14,4V, GSR 14,4VE-2, PSR 14,4, GLI 14,4, GSB 14,4 VE-2, PSB 14,4V, GDS 14,4V, GDR 14,4V, G H O 14,4V, GST 14,4V, GWS 14,4V, PAG14,4, PKS 14,4V

BOSCH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2206-40	14,4V - 4,0Ah Li-Ion	0.450	




codice batteria originale equivalente

2607336150, 2607336077, 2607336078, 2607336223, 2607336224, 1600Z00030, 1600Z00031, 1600Z00032, 1600Z00033



codice utensile compatibile

GSR 14,4-2-LI, GSB 14,4-2-LI, GSR 14,4 V-LI, GDR 14,4 V-LI MF, GSR 14,4 VE-2-LI, GSB 14,4 VE-2-LI, GDS 14,4 V-LI, GDR 14,4 V-LI
REGGIATRICE ORT 250 ORGAPACK 14.4



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2126	18V - 3,0Ah NI-MH	0.942	



codice batteria originale equivalente

2610909020, 2607335265, 2607335266, 2607335277, 2607335278, 2607335401, 2607335535, 2607335559, 2607335680, 2607335687, 2607335688, 2607335696, 2607335536 Skil= B-8229, BAT025, BAT026, BAT180, BAT181, BH-1824, BH-1824H



codice utensile compatibile

GH018V, GLI18V, GKS18VN, GST18V, GSB18VE-2, GSR18VE-2, PSB 18VE2BAT, PSB 18VE-2, PSR18VE-2



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2216-40	18V - 4,0Ah Li-Ion	0.540	
N-P2216-60	18V - 6,0Ah Li-Ion	0.540	



codice batteria originale equivalente

2607336170, 2607336091, 2607336092, 2607336236, 2607336235, 2607336169, 1600Z00035, 1600Z00036, 1600Z00037, 1600Z00038



codice utensile compatibile

GSR 18-2-LI, GSB 18-2-LI, GSR 18 V-LI, GDR 18 V-LI MF, GSR 18 VE-2-LI, GSB 18 VE-2-LI, GKS 18 V-LI, GSA 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GBH 18 V-LI, GDR 18 V-LI, GWS 18 V-LI



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2113	24V - 2,0Ah NI-MH	1.330	
N-P2116	24V - 3,0Ah NI-MH	1.361	



codice batteria originale equivalente

2607335268, 2607335279, 2607335280, 2607335445, 2607335446, 2607335448, 2607335509, 2607335510, 2607335537, 2607335538, 2607335561, 2607335562, 2607335637, 2607335645



codice utensile compatibile

GBH 24 V, GBH 24 VF, GSR 24 VE-2, PSB 24, GSB 24 VE-2, GKS 24 V, GSA 24VE, GLI 24 V, PLI 24 V, GML 24 V-CD, GML 24 V



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P209	24V - 2,0Ah NI-MH	1.190	



codice batteria originale equivalente

2607335082, 2607335083, 2607335097, 2607335098, 2607335163, 2607335190, 2607335192, 2607335216, 2607335215, 2607335223



codice utensile compatibile

GBH24VRE, GBH24VFR, BACHD24V (Berner)



BOSCH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P120227-40	36V - 4,0Ah Li-Ion	1.200	



codice batteria originale equivalente

2607336002, 2607336003, 2607336107, 2607336004, 2607336108, 2607336173, 1600Z0003B, 1600Z0003C, 2607336069



codice utensile compatibile

GSR 36 V-LI, GSR 36 V-LI, GBH 36 V-LI, GBH 36 VF-LI, GKS 36 V-LI, GSA 36 V-LI



DEWALT/ELU compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P343	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.340	




codice batteria originale equivalente

DE9036, DW9061, DE9062, DW9062, DE-964, DE-964, BTP1056, A9251, PS120, 246536



codice utensile compatibile

DW902, DW911, DW913, DW921, DW926, DW926K-2, DW955K, DW55K2, DW050K-2, DW967K, BSA34KA, BSA33KA, DW 902, DW913



DEWALT/ELU compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P3010	10,8V - 1,5Ah Li-Ion	0.150	



codice batteria originale equivalente

DCB120, DCB121, DCB123



codice utensile compatibile

DCD710S2, DCF610S2, DCF815S2, DCF813S2, DCL510N, DT7965, DCT414S1, DCT410S1



DEWALT/ELU compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P303	12V - 2,0Ah NI-MH	0.689	
N-P306	12V - 3,0Ah NI-MH	0.716	



codice batteria originale equivalente

DW9071, DW9072, DE9074, DW9074, DE9037, DE9075, DC9071, DE9071, DW9072, B-8235, BPT1007, DE9501



codice utensile compatibile

DW052K2, DW053K2,H, DW915, DW904, DC980KA,B, DC756KA, B, DC727KA, DC740KA, DC981KA, B, DW965K, DW979K2, DC011, DC010, DC500, DW077K, DW076K H, DCD945B2



DEWALT/ELU compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P323	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.770	
N-P326	14,4V - 3,0Ah NI-MH	0.788	




codice batteria originale equivalente

DW9091, DE9091, DE9038, DW9094, A9276, PS140, B-8236, BPT1058, DE-1444, DC9091, A9276, DE9092, DE9502



codice utensile compatibile

DC 984 KA, DC 984 KB, DW 935, DW918, DW906, DC757KB, DC728KA, DC757KA, DW941K, DW966K, DW076K, DW076K H, DW077K, DW077K KN, DC011, DC010, DC500



DEWALT/ELU compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P3260	14,4V - 3,0Ah Li-Ion	0.450	



codice batteria originale equivalente

DCB140, DCB141



codice utensile compatibile

DCD730C2, DCD730L2, DCD735C2, DCD735L2, DCD931L2, DCD936L2, DCF835C2, DCF835L2, DCL030, DCS320L2

DEWALT/ELU compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P313	18V - 2,0Ah NI-MH	0.913	
N-P316	18V - 3,0Ah NI-MH	0.948	



codice batteria originale equivalente

DC9096 XR, DW9095 XR2, DW9095, DW9096, DE9096, DE9095, DE9098, DE9503, DE9098, DW9098, W9095, DE9039, DE-1804, PS 145, PS145, BTP1055, 18v XR, A9282



codice utensile compatibile

DW056N, DW057N, DW988K2, DW989K2, DW989K2H, BSA82KA, DW987K2, DW929K2, DW987K2H, DW956K2, DC527, DW908, DW919, DC380N, DW938K, DC410N, DW 960, DC390N, DW936, DW934K2, DW934, DW933K, DC330N, DW999K2, DW999K2H, DC515N, DC618KN, DC520N

DEWALT/ELU compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P3160-40	18V - 4,0Ah Li-Ion	0.540	




codice batteria originale equivalente

DCB180, DCB181, DCB182



codice utensile compatibile

DCD780C2, DCD780L2, DCD785C2, DCD785L2, DCD980L2, DCD985L2, DCF885C2, DCF885L2, DCL040, DCS380L2, DCS391L2, DCH213L2, DCH214L2



DEWALT/ELU compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P333	24V - 2,0Ah NI-MH	1.328	



codice batteria originale equivalente

DW0240, DE0240, DW 0240, DE-2404, XR Pack DE0242, DW0242, DE0243, DW0243, DE0241, DW0241



codice utensile compatibile

DW006KH, DW006K, SBA91K, DW004K2, DW004K2H, DC224KB, DC223KA, DC222KA, DC224KA, BHA24K, DW005K2H, DW005K2C, DW007K, DW007KH, MHA24K, DW008KH, DW008K, DW017N, DW017K2

FESTO compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114052	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.570	



codice batteria originale equivalente

FSP-489002, BPH9.6T



codice utensile compatibile

TDD 9,6 ES, TDD9.6ES, TDD 9,6 FX, TDD9.6FX, TDD9.6, TDD 9,6, 488479, 489256, 490016, 490596

FESTO compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114071	9,6V - 1,9Ah NI-MH	0.614	



codice batteria originale equivalente

BPH9.6C, FSP-487512, FSP-488437




codice utensile compatibile

CDD9.6, CCD 9,6, CCD9.6ES, CCD 9,6 ES, CCD 9,6 ES, CCD9.6FX, 490355, 486828, 489072, 489257, 490598



FESTO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1150	10,8V - 2,6Ah Li-Ion	0.150	



codice batteria originale equivalente

BP-XS 2.6, 500184



codice utensile compatibile

SERIE CXS E TXS, CXS LI 2,6-PLUS, CXS LI 2,6-SET, TXS LI 2,6-PLUS, TXS LI 2,6-SET

FESTO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114056	12V - 2,0Ah NI-MH	0.670	



codice batteria originale equivalente

BPH12T, BP12T, FS1204, 489003, 489731, 489003



codice utensile compatibile

TDD12, TDD 12 FX, TDD12FX, TDD 12 ES, TDD12MH, 491360, 488480, 490593, 489729, 490020, 490364

FESTO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114064	12V - 2,0Ah NI-MH	0.720	




codice batteria originale equivalente

BPS12, BPS12s, BPS12C, FS1214, 491821, 492268, 493348, 492269, 491823



codice utensile compatibile

TDK12, C12, 492136, 492572, 491246



FSTO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114076	12V - 2,0Ah NI-MH	0.690	




codice batteria originale equivalente

BP12C, BPH12C, FS1224, 487701, 488438, 489728, 487512



codice utensile compatibile

CCD12, CCD12v, CCD12ES, CCD 12 ES, CCD 12 ES-C, CCD12ES-C, CCD 12 FX, CCD12MH, 488844, 489824, 490359, 491150, 490358, 486831, 489073, 489823, 490889, 490592, 489726, 489825, 490360



FSTO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114060	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.817	



codice batteria originale equivalente

BPH14.4T, 489251, FS1444



codice utensile compatibile

TDD14.4, TDD 14,4 ES, TDD 14,4 FX, 488750, 490024, 490597



FSTO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114067	15,6V - 2,0Ah NI-MH	0.790	



codice batteria originale equivalente

BPS15.6, 492268, 491823, 492269, 491821, FS1574



codice utensile compatibile

TDK 15.6, 490523



FESTO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1160	18V - 5,0Ah Li-Ion	0.500	



codice batteria originale equivalente

BP 18 LI 3,1 C, BP 18 LI 5,2 AS, BP 18 LI 5,2 ASI, BP 18 LI 6,2 AS, BP 18 LI 6,2 ASI



codice utensile compatibile

TUTTA LA SERIE DI UTENSILI 18V LI, ISC 240, HKC 55, TSC 55, BHC 18, DRC 18, C 18, T18+3, PDC 18, DWC 18-2500, DWC 18-4500, PSC 420, PSBC 420



GESIPA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P906	12V - 3,0Ah NI-MH	0.660	



codice batteria originale equivalente

-



codice utensile compatibile

ACCUBIRD, POWERBIRD, FIREBIRD, PUNCHBIRD, CPT12/2 EHD, CPT12 Electronic
Attenzione: batterie compatibili con i caricabatterie della vecchia serie 12V Ni-Cd



GESIPA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P913	14,4V - 2,0Ah Li-Ion	0.350	
N-P916	14,4V - 3,0Ah Li-Ion	0.500	




codice batteria originale equivalente

725-1045, 725-1049



codice utensile compatibile

ACCUBIRD, POWERBIRD, FIREBIRD, PUNCHBIRD, CPT12/2 EHD, CPT12 Electronic
Attenzione: batteria compatibile con i caricabatterie della nuova serie 14.4V Li-Ion



HILTI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1240	10,8V - 2,0Ah Li-Ion	0.150	



codice batteria originale equivalente
B12/2.6, 2077976



codice utensile compatibile
SF 2-A, SID 2-A, SFD 2-A



HILTI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1210	14,4V - 3,0Ah Li-Ion	0.510	



codice batteria originale equivalente
B144, 00273114



codice utensile compatibile
SFC 14-A, SFH 144-A, SF 144-A, SID 144-A, SIW 144-A



HILTI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1211	14,4V - 4,0Ah Li-Ion	0.550	



codice batteria originale equivalente
B14, 426174, 426175



codice utensile compatibile
SID 14-A, SIW 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 14-A


HILTI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1230	21,6V - 4,0Ah Li-Ion	0.800	



codice batteria originale equivalente
B22, 426177, 2007431



codice utensile compatibile
AG 125-A22, SIW 22-A, ST 1800-A22, SFC-22A, SID-22A, WSR 22-A, TE 2-A22, TE 4-A22, SCW 22-A, SFL 22A, HDE 500-A22, SD 5000-A22, SCM 22-A, SF 22-A, SFH 22-A


HILTI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1220	36V - 3,0Ah Li-Ion	1.250	



codice batteria originale equivalente
B36/3.0, 418009, B36/6.0, 2018896



codice utensile compatibile
TE 6-A Li, TE 6-A36, WSR 36-A, SFL 36-A, TE-30-A36


HILTI compatibile


codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1224	36V - 4,5Ah Li-Ion	1.500	
N-P1224-75	36V - 7,4Ah Li-Ion	1.500	



codice batteria originale equivalente
B36/3.9, 401594



codice utensile compatibile
SFL 36-A, WSC 70-A, WSC 7.25-A, TE 7-A



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P423	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.523	



codice batteria originale equivalente

EB9, EB9S, EB9B, EB9H, EB9M, EB912S, EB914, EB914S, EB926H, EB930H, FEB9, HH964, 320-625, 310-377, 310-451, 310-455, 318-368, 324-288, 323-225



codice utensile compatibile

D10DD, D10DG/K-S, D10DH, D10DF2, D10DJ, DS10DT, DS10DV, DS10DV2, DS10DV2/H, D10DG, DS9DVA, DS9DVB, WH8DC, WH8DC2, WH8DH, CL10D, UB12D, DN10DY, WH8DYA, DS9DVF2, DS9DVF3, DS9DVB2, WH9DM2



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P4290	10,8V - 1,5Ah Li-Ion	0.196	



codice batteria originale equivalente

BCL1015



codice utensile compatibile

DS10DFL, CG10DL, CH10DL, CR10DL, DB10DL, FCG10DL, FCH10DL, FCR10DL, FDB10DL, FWH10DCL, FWH10DL, UB10DL, WH10DCL, WH10DL, GP10DL, UR10DL, CJ10DL, DS10DFL, WH10DFL



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P433	12V - 2.0Ah NI-MH	0.588	



codice batteria originale equivalente

EB1230H, EB12G, EB12S, EB12B, FEB12S, EB12, EB12M, EB1224, HH1204, 300004, 310453



codice utensile compatibile

DH15DV, DV10DA, DV10DV, WH12DC, WH12DH, WR12DH, WH12DM, WR12DM WF4DY, DS10DTA, DS10DVA, DS13DV2, DS13DV2/H, DS12DVA, DS12DVF, DS12DVF3, DV12DV WP12DA, CL10D2, P20DA, FDS12DVA



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P114081	12V - 2,0Ah NI-MH	0.675	



codice batteria originale equivalente

EB1220BL, EB1214S, EB1214L, EB1226HL, EB1230HL, EB1233X



codice utensile compatibile

DF12DVF3, DS12DVF3, DS12DM, DN12DY, WH12DMR, WR12DMR, DS12DVB2



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P113155	14,4V - 3,0Ah NI-MH	0.830	



codice batteria originale equivalente

EB14B, EB14S, EB14H, EB1412, EB1412S, EB1414, EB1414S, EB1424, EB1426, EB1426H, EB1430, EB1430H, EB1430H2, HH1444, 315-128, 315-129, 315-130, 315-552, 316-552, 316-953, 318-372, 319-933, 320-881, 322-633



codice utensile compatibile

DH20DV, DE14DVA, DS14, DS14DMR, DS14DV, DS14DVA, DS14DVB, DS14DVB (2HFK), DS14DVF, DS14DVF3, DS14 Set (2SSX), DS14, DS14DV (2BFK), DS14DVA, DVF2, DV14DV, WH14DA, WH14DH, WH14DM, WH14DMB, WH14DMR, WR14DM, WR14DMB, WR14DM, WR14DH, WR14DH (BFK), UB18D, UB18DR



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P4910	14,4V - 3,0Ah Li-Ion	0.550	




codice batteria originale equivalente

BCL1415, BCL1430



codice utensile compatibile

DS14DFL, DS14DL, DV14DCL, DV14DL, DH14DL, CJ14DL, G14DL, WH14DL, WR14DL, DS14DCL, R14DL, WH14DCAL, RB14DL



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P440-40	14,4V - 4,0Ah Li-Ion	0.510	



codice batteria originale equivalente

BSL1430, BSL1415X



codice utensile compatibile

C14DSL, CD14DSL, CJ14DSL, CK14DSC, CL14DSL, CR14DSL, DH14DSL, DS14DSL, DV14DSL, FWH14DSL, G14DSL, RB14DSL, WH14DBAL, WH14DBL, WH14DCL, WP14DSL, WR14DSL, WH14DSL, DS14DBL, DS14DSAL, WH14DSAL, R14DSL, UB18DAL, UB18DSL



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P113158	18V - 3,0Ah NI-MH	0.992	



codice batteria originale equivalente

EB18B, EB1812S, EB1820, EB1830H, EB1826HL, EB1814SL, EB1820L, HH1804, 317327, 319-764, 319-762, 319-763, 319-765



codice utensile compatibile

C6DC, C6DC2, C6DD (BFK), C6DD, CR18DV, DS18DVB, DS18DVBR, DV18DV, KC18DA, UB18D, DS18DVF3, DS18DVB2, DS18DMR, DV18DMR



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P4920	18V - 3,0Ah Li-Ion	0.640	



codice batteria originale equivalente

BCL1815, EBM1830, BCL1830



codice utensile compatibile

DV18DCL, DV18DCL2, DS18DL, DS18DCL, DV18DL, DH18DL, CJ18DL, G18DL, C18DL, CR18DL, WH18DL, WR18DL, R18DL, DS18DFL, DV18DCL, RB18DL, UB18D, UB18DL


HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P4930-40	18V - 4,0Ah Li-Ion	0.580	



codice batteria originale equivalente
BSL1815X, BSL1830



codice utensile compatibile
DS18DSL, DS18DSAL, DS18DBL, DV18DSL, DH18DSL, WH18DSL, WH18DSAL, G18DSL, C18DSL, CJ18DSL, CR18DSL, RB18DSL, R18DSL, UB18DSL, UB18DAL, UR18DSL


HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P113162	24V - 2,0Ah NI-MH	1.334	



codice batteria originale equivalente
EB2420, EB2430HA, EB2433X



codice utensile compatibile
DH24DV, DV24DVA, DH24DVA


HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P470	25,2V - 3,0Ah Li-Ion	0.880	



codice batteria originale equivalente
BSL2530



codice utensile compatibile
DH25DL, DH25DAL



HIKOKI/HITACHI compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P480	36V - 2,7Ah Li-Ion	1.170	




codice batteria originale equivalente
BSL3626



codice utensile compatibile
DH36DL, DH36DAL

i-ion
POWER



MAKITA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P503	7,2V - 2,0Ah NI-MH	0,360	
N-P507	7,2V - 3,0Ah NI-MH	0.375	



codice batteria originale equivalente
7000, 7002, 7033, 632002-4, 632003-2



codice utensile compatibile
6710DW, 6010DWK, 6012DWK, 6015DWK, 6016DW, 6017DWDE, 6018DWDE, 6019DWE, 6071DWK, 6073DWK, 6075DW, 6172DW, DA301DW, 6018DWBE, 6017DWBE, 6019DWBE, 6072DWK, 6900DW, 4390DW, 3700D, 4190DW, ML900, ML901, ML701, ML702, UM104 DW, UM1691D, UM1690DW, 4073D, 903DW, 4300DW, 4307D, 6912DW, DA301DW, DA391DW, DA302D, DA302DWD, DA390DW, 9500DW

MAKITA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P120229	7,2V - 1,5Ah Li-Ion	0.112	

i-ion
POWER



codice batteria originale equivalente
BL7010



codice utensile compatibile
TD020DSE, DF010DSE


MAKITA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P513	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0,500	


codice batteria originale equivalente

9000, 9002, 9033, 9600, 192696-2, 632007-4, 191681-2


codice utensile compatibile

6891DW, 6503DWD, 903DW, DA 390DW, DA391DW, 6012HDW, 6092DW, 6093DW, 6094DW, 6095DW, 6096DWD, 4390DW, 4190DW, ML900, ML902, 6900DW, 6912DW, UM1691D, UM1690DW, 8400DW, 4093D, 4300DW, 4190DW


MAKITA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P553	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.535	


codice batteria originale equivalente

9120, 9122, 9133, 9134, 9135, 192638-6, 192697-A, 193156-7, 192595-8, 192596-6, 193137-1, 102596-6, PA9


codice utensile compatibile

6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE, 6222DWE, 6204DWAL, 6260DWE, 6503DWD, 6990DWD, 6992DWD, 6908DWA, ML903, ML121, ML122, 6908DWB, DA392DWD, DA392DZ


MAKITA compatibile


codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P5150	10,8V - 1,5Ah Li-Ion	0.170	
N-P5152	10,8V - 2,5Ah Li-Ion	0.170	


codice batteria originale equivalente

BL1013


codice utensile compatibile

TD090DWE, DF030DWE, DF330DWE



Li-Ion
POWER 5.0



MAKITA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P5155	10,8V - 5,0Ah	0.300	



codice batteria originale equivalente
BL1020B, BL1040B



codice utensile compatibile
DF331D, DF031D, HP331D, TD110D



MAKITA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P533	12V - 2,0Ah NI-MH	0.646	



codice batteria originale equivalente
1200, 1201, 1201A, 1202A, 1202, 1202A, MK-1214, 192296-8, 192271-4, 192293-4, 192407-5, 192536-4, 192537-2, 632268-6



codice utensile compatibile
6211DWH, 6311DWH, 8412DWH, 8412 DWA, 6913DWA, 6911HDWA, SC120DRH, 6831DWH, 6831DWA, VR250DWAE, SC130DRA, HR160DWH, HR160DWAE, 8411DWH, 8411DWA, ML121, ML122



MAKITA compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P543	12V - 2,0Ah NI-MH	0.623	
N-P546	12V - 3,0Ah NI-MH	0.633	



codice batteria originale equivalente
1220, 1222, 1233, 1234, 1235, 1235F, 192597-4, 193100-4, 192598-2, 192681-5, 192698-8, B-8257, BPT1016, PA12



codice utensile compatibile
6223DWE, 6227DWE, 6270DWAE, 6280DWAE, 6314DWDE, 6216DWFE, 6316DWFE, 6214DWDE, 6214DWAE, 6319DWFE, 6339DWFE, 6349DWFE, 6216DWAE, 6316DWAE, 6317DWDE, 6216DWDE, 6316DWDE, 6217DWDE, 6317DWDE, 6319DWFE, 6992DWD, 6918DWD, 6916DWD, 6934FDWDE, 8413DWD, 8414DWFE, UCE120DWDE, ML 121, ML120, ML122, 4331DWD, 1050DWBE, 1050DWA, DA312DWD, 6835DWB, 6835DWD, 6960DWD, 6960DWD, UB120DWB, UB121DZ, 4191DWD, 8270DW



MAKITA compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P596	12V - 3,0Ah NI-MH	0.840	



codice batteria originale equivalente

BH1220, BH1233, 1933462, 1933496, 193346-2, 193349-6, 193345-4, 193348-8, MAKSTAR 12V



codice utensile compatibile

BDF 430, BTD 123 FSAE, BFT081FZ, BFT123FZ, BFH040FZ, BFH090FZ, BFH120FZ, BTW121Z, BFL081FZ, BFL121FZ, BFL200FZ, BTW121

MAKITA compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P563	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.772	
N-P566	14,4V - 3,0Ah NI-MH	0.784	



codice batteria originale equivalente

1420, 1422, 1433, 1434, 1435, 192600-1, 192699-A, 193158-3, 193159-1, 194157-8, 193782-2, B-8258, BPT1017, PA14



codice utensile compatibile

6228DWE, 6328DWE, 6336DWE, 6336DWAE, 6336DWDE, 6337DWDE, 6280DWALE, 6281DWPE, 6339DWE, 8280DWE, 8434DEFE, 8433DWDE, 8433DWD, 6932FDWDE, 934FDWDE, 6935FDWDE, ML140, 4333DWD, JR140DWD, 1051DWD, 4033DZ

MAKITA compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P5106	14,4V - 3,0Ah NI-MH	0.988	



codice batteria originale equivalente

BH1420, BH1433, 193352-7, 193351-9, 193354-3, 193355-1, MK-1475MH, MK1475, MAKSTAR



codice utensile compatibile

BFL300FZ, BFL400FZ, BTD150, BTD150SA, BTD150SAE, BTD150SJ, BTD150SJE, BTW150, BTW150S, BTW150SA, BTW150SAE, BTW150SJ, BTW151SA, BTW151SJ, BTW151SJE



MAKITA compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P5006	14,4V - 4.0Ah Li-Ion	0.475	



codice batteria originale equivalente

BL1430, BL1415



codice utensile compatibile

BCS550RFE, BDA340RFE, BDA341RFE, BDF440RFE, BDF440SFE, BDF441RFE, BDF441SFE, BDF442RFE, BFL300FZ, BFL400FZ, BFR440SFE, BFR540RFE, BFS440RFE, BGA450RFE, BHP440RFE, BHP440SFE, BHP441RFE, BHP442RFE, BHR162DFE, BHR162RFE, BJR141RFE, BJV140RFE, BML145, BPT350RFE, BSS500RFE, BST220RFE, BTD130FRFE, BTD130FSFE, BTD132FRFE, BTD133RFE, BTD150SJ, BTL060RFE, BTP130RFE, BTS130RFE, BTS130SFE, BTW150SJ, BTW151Z, BTW250RFE, BUC121RFE

MAKITA compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P586	18V - 3,0Ah NI-MH	1.090	



codice batteria originale equivalente

1822, 1833, 1834, 1835, B-8259, 193102-0, 193061-8, 193783-0, 193140-2, 192826-5, 192827.3, 192829-9, 193159-1, BPT1018, MK1804, MK-1804



codice utensile compatibile

6343DWF, 6347DWDE, 6349DWF, 8444DWF, 8443DWF, 6936FDWDE, ML180, 4334DWF, JR180DWF, LS800DWBE, 5621RDWDE, UB181DZ, 4334DWF

MAKITA compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P120139-40	18V - 4,0Ah Li-Ion	0.580	
N-P120139-60	18V - 6,0Ah Li-Ion	0.580	



codice batteria originale equivalente

BL1830, BL1815, BL1840



codice utensile compatibile

BCS550RFE, BDA350RFE, BDA351RFE, BDF451RFE, BDF452RFE, BFR550RFE, BFS450RFE, BGA452RFE, BHP451RFE, BHP452RFE, BHR202RFE, BHR241RFE, BJR182RFE, BJV180RFE, BML185, BSS501RFE, BSS611RFE, BST221RFE, BTD140RFE, BTD145RFE, BTL061RFE, BTW251RFE, BTW450RFE, BUC122RFE, BVR350RFE



MAKITA compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P5206	24V - 3,0Ah NI-MH	1.530	



codice batteria originale equivalente

B2417, BH2420, BH2430, BH2433



codice utensile compatibile

BDF460, BDF460SF, BDF460SHE, BDF460SJE, BDF460WAE, BHP460, BHP460SF, BHP460SH, BHP460SHE, BHP460SJE, BHP460WAE, BHR200, BHR200SAE, BHR200SFE, BHR200SHE, BHR200SJEP, BHR200WAE, BJR240, BJR240SF, BJR240SFE, BJR240SHE, BJR240SJE, BJR240WAE, BLS712, BLS712SFK, BLS820, BLS820SF, BLS820SFK, BSR730SJE, BSR730WAE, BSS730, BSS730SHK, BTD200, BTD200SH, BTD200SJE, BTD200WA, BTW200, BTW200SF, BTW200SH, BTW200SJE, BTW200WAE, DF460SH, DK2401HF, DK2402HF, DK2403HF, DK2404HF, DK2405HF, BML240

Attenzione: non compatibile con caricatore MAKITA DC24SA

MAX REBAR compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P806	9,6V - 3,3Ah NI-MH	0,550	



codice batteria originale equivalente

JP409



codice utensile compatibile

RB395, RB392, RB315, RB215, RB515, RB650, RB655

MAX REBAR compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P808	14,4V - 4,0Ah Li-Ion	0.400	




codice batteria originale equivalente

JPL914



codice utensile compatibile

RB217, RB397, RB517



METABO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P643	12V - 2,0Ah NI-MH	0.650	



codice batteria originale equivalente

6.31737, 6.31729, 6.31748, 6.31747, 6.31776, ME1214



codice utensile compatibile

BS 12 Impuls, BS 12 Plus, BSP 12 Plus, BST 12 Euro, BST 12 Impuls, BST 12 Impuls+, BST 12 Plus, BST 12 SP, SB 12 Impuls, SBT 12 Plus, ULA9.6-18



METABO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P653	12V - 2,0Ah NI-MH	0.683	



codice batteria originale equivalente

6.25473, 6.25474, 6.25479, 6.25486



codice utensile compatibile

BZ 12 SP, BS 12 SP, BSZ 12, BSZ 12 Impuls, BSZ Li Partner edition, BSZ 12 Premium, SSP 12, ULA 9.6-18



METABO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P663	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.816	



codice batteria originale equivalente

6.25475, 6.25476, 6.25480, 6.25482



codice utensile compatibile

BSZ 14.4, BSZ 14.4 Impuls, BSZ (Li) Partner Edition, SBZ 14.4 Impuls, ULA9.6-18


**Ti-ion
POWER**

METABO compatibile Li-Ion

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P6606	14,4V - 3,0Ah Li-Ion	0.450	


codice batteria originale equivalente

6.25467, 6.25456, 6.25454


codice utensile compatibile

BS 14.4 Li, BS 14.4 LT Quick, BS 14.4 LT Impuls, BS 14.4 LTX Impuls, SB 14.4 LT Impuls, SB 14.4 LTX Impuls, SSD 14.4 LT, SSW 14.4 LT, RC 14.4-18, ULA 14.4-18


METABO compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P113242	15,6V - 2,0Ah NI-MH	0.898	


codice batteria originale equivalente

6.31738, 6.31749, 6.31777, ME1574


codice utensile compatibile

BS 15.6 plus, BST 15.6 Plus, SBT 15.6 Plus, ULA9.6-18, BST15.6, 6.02260.00, 6.02276.51, 6.02307.51, 6.02293.50


METABO compatibile


codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P113245	18V - 3,0Ah NI-MH	1.039	


codice batteria originale equivalente

6.31739, 6.31857, 6.31740


codice utensile compatibile

BST 18 Impuls, BST 18 Plus, BS 18 Plus, BST 18 SP, BSP 18 Plus, SBP 18 Plus, KSA 18, ULA 9.6-18



METABO compatibile Li-Ion

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P120143	18V - 3,0Ah Li-Ion	0.640	



codice batteria originale equivalente
6.25484



codice utensile compatibile
BSZ 18, BSZ 18 Impuls, SBZ 18 ImpulsKSAP 18, ASE 18, BHA 18, ULA 9.6-18



METABO compatibile Li-Ion

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P6706	18V - 3,0Ah Li-Ion	0.540	



codice batteria originale equivalente
6.25468, 6.25469, 6.25457, 6.25455, 6.25499



codice utensile compatibile
BS 18 Li, BS 18 LT Quick, BS 18 LT Impuls, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX Impuls, SB 18 LT Impuls, SB 18 LTX Impuls, SSD 18 LT, SSW 18 LT, ASE 18 LTX, W 18 LTX 115, W 18 LTX 125, KSA 18 LTX, STA 18 LTX, BHA 18 LT, RC 14.4-18, ULA 14.4-18



MILWAUKEE compatibile Li-Ion

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1750	3,6V - 2,0Ah Li-Ion	0,090	



codice batteria originale equivalente
M4 B2, 48112001, 4932430098



codice utensile compatibile
M4 Avvitatore in linea



MILWAUKEE compatibile Li-Ion

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1760	12V - 1,4Ah Li-Ion	0.165	
N-P1766	12V - 3,0Ah Li-Ion	0.400	



codice batteria originale equivalente

C12 B, C12 BX, 4932352003, 4932352472, M12, M12 BX



codice utensile compatibile

C12 DD, C12 D, C12 ID, C12 IW, C12 RAD, C12 HZ, C12 PPC, C12 PC, C12 IC, C12 IC AV D, C12 IC AVA, C12 BL2, C12 PP-O, C12 JSR-O, C12-28 JSR, C12 LTGE, C12 LTGH



MILWAUKEE compatibile Li-Ion

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1770	14,4V - 4,0Ah Li-Ion	0,450	



codice batteria originale equivalente

M14 B4, M14 BX, M14 B, 4932430323, 4932352665



codice utensile compatibile

C14 PD, C14 DD



MILWAUKEE compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1880	18V - 4,0Ah Li-Ion	0.300	




codice batteria originale equivalente

V18B, 4932399512, 4002395361588



codice utensile compatibile

V18 H, V18 HX, V18 PD, V18 DD, V18 CS, V18 SX, V18 L, V18 IW, JSR 1228



MILWAUKEE compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1780	18V - 3,0Ah Li-Ion	0.550	
N-P1780-50	18V - 5,0Ah Li-Ion	0.550	



codice batteria originale equivalente

M18, C18B, 4932352002, 4932352071



codice utensile compatibile

HD18 PD, HD18 DD, C18 PD, C18 DD, C18 ID, C18 IW, HD18 HIW, HD18 JS, HD18 SX, HD18 CS, HD18 AG, HD18 BS, C18 HZ
FROMM P326, FROMM P328



MILWAUKEE compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1990	28,8V - 3,0Ah Li-Ion	0.920	
N-P1990-50	28,8V - 5,0Ah Li-Ion	0.920	



codice batteria originale equivalente

M28, M28BX, 4932352619, 4932352732, M28 B5, 4932430484



codice utensile compatibile

C12-28 DCR, HD28 AG, HD28 AG-115, HD28 AG-125, HD28 CS, HD28 H, HD28 HX, HD28 IW, HD28 JSB, HD28 MS, HD28 PD, HD28 SG, HD28 SG-0, HD28 SX, HD28 VC-0, M28 CHPX, M28 VC



PANASONIC compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P741	7,2V - 1,5Ah NI-MH	0.330	



codice batteria originale equivalente

EY9065, EY9066B, EY9166B, EY9168B



codice utensile compatibile

EY3654CQ, EY9066, EY9066B, EY9065, EY6198B, EY3654, EY3654CQ, EY3653CQ, EY3654FQW



PANASONIC compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P723	12V - 2,0Ah NI-MH	0.690	
N-P726	12V - 3,0Ah NI-MH	0.715	



codice batteria originale equivalente

EY9106B, EY9200B, PA1204N, PA-1204, EY9001, EY9006, EY9101, EY9103, EY9106, EY9107, EY9108, EY9200, EY9201



codice utensile compatibile

EY3502FQMKW, EY3503FQWKW, EY3790B, EY6100FQKW, EY6101FQKW, EY6405FQKW, EY6406FQKW, EY6406NQKW, EY6407NQKW, EY6409GQKW, EY6409NQKW, EY6506NQKW, EY7201GQKW, EY7202GQW, EY6903GQKW, EY6406, EY6101EQK, EY6100EQK, EY6205BC, EY6102CRKW, ABB Superfix 220, EY6601BC, EY6803GQW, EY7270GQKW, EY7271GQKW, EY35500QG, EY3794B, EY3550DQG COMPATIBILE (FAR EB 311)

PANASONIC compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P770	14,4V - 3,0Ah Li-Ion	0.480	



codice batteria originale equivalente

EY9L40B, EY9L41B, EY9L42B



codice utensile compatibile

EY7440, EY7540, EY7541, EY7542, EY7840, EY4541, EY4542, EY4640, EY3740, EY3640, EY3641, EY7441, EY7940

PANASONIC compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P756	15,6V - 3,0Ah NI-MH	0.840	




codice batteria originale equivalente

EY9136B, EY9136, EY9137, EY9230, EY9230B, EY9219, EY9221, EY9223, PA-1564N, PA1562N, EY9225, EY9227, EY9229, EY9231, EY9233, EY9235, EY9237, EY9239



codice utensile compatibile

EY3530FQMKW, EY3530NQMKW, EY3531FQWKW, EY3531NQKW, EY3793B, EY6431FQKW, EY6431NQKW, EY6230FQKW, EY6230NQKW, EY6432GQKW, EY6432FQKW, EY6432NQKW, EY6535NQKW, EY6930FQKW, EY6930NQKW, EY6932GQKW, EYC132, EYC132NQKW, EYC133, EYC133NQKW, EYC135NQKW, EYC136NQKW



PANASONIC compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P7616	18V - 3,0Ah NI-MH	1.037	



codice batteria originale equivalente
EY9251B



codice utensile compatibile
EY3544, EY3544GQK, EY3551, EY3551GQ, EY3551GQW, EY3552, EY3552GQW, EY3796, EY3796B, EY6450, EY6450GQKW, EY6950, EY6950GQKW



PANASONIC compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P780	21,6V - 3,0Ah Li-Ion	0.820	



codice batteria originale equivalente
EY9L60B, EY9L61B



codice utensile compatibile
EY7460, EY7960, EY3760



PANASONIC compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P766	24V - 3,0Ah NI-MH	1.314	



codice batteria originale equivalente
EY9117, EY9117B, EY9210B, EY9210, EY9240, EY9242, EY9244



codice utensile compatibile
EY6812NQKW, EY6812VQKW, EY6812NQRW, EY6813NQKW



PANASONIC compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P790	28,8V - 3,0Ah Li-Ion	0.910	



codice batteria originale equivalente
EY9L80B, EY9L81B



codice utensile compatibile
EY7880LN2C, EY7880LN2S, EY7880LZ2C

STIHL compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P8100	36V - 4.0Ah Li-Ion	1.200	



codice batteria originale equivalente
AP80, AP120, AP160, AP180



codice utensile compatibile
MSA 160 C, MSA 200 C-BQ, FSA 65, FSA 85, HLA 65, HSA 65, HSA 66, HSA 85, HSA 86, BGA 85

WÜRTH compatibile




codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P503	7,2V - 2,0Ah NI-MH	0,360	
N-P507	7,2V - 3,0Ah NI-MH	0.375	



codice batteria originale equivalente
0702 300 272



codice utensile compatibile
ABE 10, ABS10, ABSE10, 6012 DWK, 6015 DWK, 6172 DW, 6071 DWK, 6072 DWK, 6075 DW, DA 301 DW, DA 3000 DW, 3700 DW, 4307 DW, 4770 D, ML 700, 9500 DW, 9035 DW, 6010 DWK, 6073 DW, 6710 DW, 6912 DW



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P243	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.513	



codice batteria originale equivalente

0702 300 496, 0702 300 596, 0702 300 796



codice utensile compatibile

ABS 96-M2, Art. 0702 396 1, Art. 0702 396 150, Art. 0702 396 5, ASS 96-M, Art. 0702 396 2, ABM 96P-3, Art. 0702 396 3, ASB 96 P-2, Art. 0702 396 4, Art. 0702 396 7



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P343	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.340	



codice batteria originale equivalente

0700 900 220



codice utensile compatibile

DW955K, DW926K2, DW913, DW967K2, DW902



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P423	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.476	



codice batteria originale equivalente

0706 330 01



codice utensile compatibile

ABS 96, Art.-Nr. 0702 30, ABS 96-E, Art.-Nr. 0702 32, ABS 96 STOP, Art.-Nr. 0702 34


WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P513	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0,500	



codice batteria originale equivalente
0702 300 296



codice utensile compatibile
6012 HDW, 6092 DW 6093 DW, 6012 HDL, 6891 DW, 8400 VDW, DA 391, 6900 DW, 4390 DW, 4300 DW, 4190 DW, 902 DW, ML 900, 6094 DW, 8400 DW, DA 390 DW


WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P553	9,6V - 2,0Ah NI-MH	0.535	



codice batteria originale equivalente
0700 960 220



codice utensile compatibile
6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE, 6222DWE, 6204DWAL, 6990DWD, 6992DWD, 6908DWA, 6503DWD, ML903, ML122, 6908DWB, SA392DWD


WÜRTH compatibile


codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2131	10,8V - 1,5Ah Li-Ion	0.165	
N-P2132	10,8V - 4,0Ah Li-Ion	0.350	



codice batteria originale equivalente
0700 996 210, 0700 996 213, 0700 996 214



codice utensile compatibile
BS10-A 0700 653 2, S10-A Power 0700 662 2, WB10-A 0700 632 2, HL 10-A, EB 10-A, EMS 10-A



WÜRTH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1613	12V - 2,0Ah NI-MH	0.580	



codice batteria originale equivalente

0700 980 320, 0700 980 325, 0700 956 330



codice utensile compatibile

BS 12-A Solid 0700 183 2, HL 12-A 0700 483 1

WÜRTH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P223	12V - 2,0Ah NI-MH	0.617	



codice batteria originale equivalente

0702 300 112



codice utensile compatibile

GBM 12 VE, GBM 12 VESP, GSR 12 VE, GSB 12 VE, GSB 12 VESP, GBM 12 VES, GSR 12 VES, GSB 12 VES

WÜRTH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P253	12V - 2,0Ah NI-MH	0.622	



codice batteria originale equivalente

0702 300 412, 0702 300 512, 0702 300 712



codice utensile compatibile

ABS 12-M2, 0702 312 1, 0702 312 5, ATS 12-P, 0702 312 6, ABS 12-M2 POWER, 0702 312 7



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P303	12V - 2,0Ah NI-MH	0.689	
N-P306	12V - 3,0Ah NI-MH	0.716	



codice batteria originale equivalente

0700 900 320, 0700 905 330



codice utensile compatibile

BS 12-A POWER, 0700 103 2, HL 12, 0700 403 1, WB 12-A, 0700 133 1



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P906	12V - 3,0Ah NI-MH	0.660	



codice batteria originale equivalente

G12, 0702 915 10



codice utensile compatibile

ANG 12, 0702 915



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P433	12V - 2,0Ah NI-MH	0.588	



codice batteria originale equivalente

0706 330 012



codice utensile compatibile

ABS 12-E, 0702 36



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P533	12V - 2,0Ah NI-MH	0.646	



codice batteria originale equivalente

0702 301 212



codice utensile compatibile

6211 DWH 12V, 6311 DWH 12V, 8411 DWH 12V, 8412 DWH 12V, HR 160 DWH 12V, 6913 DWA 12V, 6911 HDWA 12V, 6831 DWH 12V, SC 120 DRH 12V



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P543	12V - 2,0Ah NI-MH	0.623	
N-P546	12V - 3,0Ah NI-MH	0.633	



codice batteria originale equivalente

0700 960 320



codice utensile compatibile

6222DWE, 6223DWE, 6227DWE, 6314DWDE, 6216DWFE, 6316DWFE, 6214DWDE, 6214DWAE, 6835DWB, 8413DWD, 6915DWB, 6916DWD, 6915DWB, 6916DWD, 6918DWD, 6960DWA, 1050DWB, UC 120DWAE, 4191DWA, UB120DWB, ML121, ML120



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1713	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.760	




codice batteria originale equivalente

0700 980 420, 0700 980 425, 0700 956 430



codice utensile compatibile

BS 14-A Solid 0700 184 2, BS 14-A Solid combi 0700 194 2


WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2206-40	14,4V - 4,0Ah Li-Ion	0.450	



codice batteria originale equivalente
0700 916 430, 0700 916 431, 0700 916 432



codice utensile compatibile
BS 14-A Compact 0700 654 X, ASS 14-4/1


WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P913	14,4V - 2,0Ah Li-Ion	0.350	
N-P916	14,4V - 3,0Ah Li-Ion	0.500	



codice batteria originale equivalente
0700 915 13, 0700 915 26



codice utensile compatibile
ANG 14, 0700 915 5


WÜRTH compatibile


codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P323	14,4V - 2,0Ah NI-MH	0.770	
N-P326	14,4V - 3,0Ah NI-MH	0.788	



codice batteria originale equivalente
0700 900 420, 0700 905 430



codice utensile compatibile
BS 14-A POWER, 0700 104 2, BS 14-A COMBI, 0700 114 2



WÜRTH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1813	18V - 2,0Ah NI-MH	1.030	



codice batteria originale equivalente

0700 980 520, 0700 980 525, 0700 956 530



codice utensile compatibile

BS 18 - A solid 0700 185 2, BS 18 - A solid combi 0700 195 2

WÜRTH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P2216-40	18V - 4,0Ah Li-Ion	0.540	
N-P2216-60	18V - 6,0Ah Li-Ion	0.540	



codice batteria originale equivalente

0700 916 530, 0700 916 531, 0700 916 532



codice utensile compatibile

BS 18-A Compact 0700 655 X, H18-A COMPACT, H18MA, ASS 18-1, EWS 18-A

WÜRTH compatibile



codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1780	18V - 3,0Ah Li-Ion	0.550	
N-P1780-50	18V - 5,0Ah Li-Ion	0.550	



codice batteria originale equivalente

0700 913 731



codice utensile compatibile

ASS 18-1


WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P313	18V - 2,0Ah NI-MH	0.913	
N-P316	18V - 3,0Ah NI-MH	0.948	


codice batteria originale equivalente

0700 900 520, 0700 905 530


codice utensile compatibile

BS 18-A Combi, 0700 115 2, BS 18-A Power, 0700 105 2, HL 18, 0700 405 1, STP 18-A, 0700 215 1, SBS 18-A, 0700 205 1


WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P209	24V - 2,0Ah NI-MH	1.190	


codice batteria originale equivalente

0702 300 824, 0702 300 924


codice utensile compatibile

ABH 20-SLE, 0702 320 1, ABH 20-SLE, 0702 320 2, ABH 20-SLE, 0702 320 3


WÜRTH compatibile


codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P1990	28,8V - 3,0Ah Li-Ion	0.920	
N-P1990-50	28,8V - 5,0Ah Li-Ion	0.920	


codice batteria originale equivalente

0700 957 730


codice utensile compatibile

BS 28-A COMBI



WÜRTH compatibile

codice	descrizione	peso (Kg)	prezzo
N-P120227-40	36V - 4,0Ah Li-Ion	1.200	




codice batteria originale equivalente

0700 997 820



codice utensile compatibile

H 36-MAS 0700 678 2



CARICA BATTERIA UNIVERSALI: UNA CARICA DI QUALITÀ

Carica batteria professionali per batterie NI-CD, NI-MH e Li-Ion

- **Rapidi:** corrente di carica a 3A controllata da microprocessore per cariche ottimali e sicure. Tempi di carica tra i 30 e 75 minuti a seconda della capacità della batteria.
- **Sicuri:** identificano i pacchi batteria difettosi, applicano corrente di mantenimento ad impulsi, sono dotati di protezione per prevenire l'incremento di pressione interna agli accumulatori.
- **Universali:** utilizzabili con ogni modello di pacco batteria della nostra gamma tramite l'utilizzo di adattatori.

Caricatore Universale 18V POWERSMART

codice

N-PCUNI18

prezzo



Caricatore Universale 36V POWERSMART


codice

N-PCUNI36

prezzo



descrizione

Caricatore rapido universale per batterie da  elettrotensile con tensione nominale 7.2V a 18V.

Da usarsi esclusivamente con gli adattatori della linea POWERSMART per N-PCUNI18.

Ingresso: 100V - 240V AC
Uscita: DC 3A max
Profilo di carica: Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion
2 uscite USB, 5V 2.1A ognuna.

Caricatore rapido universale per batterie da elettrotensile con tensione nominale da 21.2V a 36V.

Da usarsi esclusivamente con gli adattatori della linea POWERSMART per N-PCUNI36.

Ingresso: 100V - 240V AC
Uscita: DC 2A max
Profilo di carica: Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion
2 uscite USB, 5V 2.1A ognuna




Foto esemplificativa

uscite USB

Il caricatore è dotato di due porte ausiliarie standard USB che consentono di caricare allo stesso tempo anche altri dispositivi, quali tablet, smartphones, fotocamere, powerbank, etc. I caricatori sono protetti contro inversione di polarità, corto circuito, surriscaldamento e sovraccarica della batteria.

CARICABATTERIE E ADATTATORI



Adattatore POWERSMART

codice **descrizione**


N-PCAXXX Adattatori universali per i caricatori della serie POWERSMART, facili da installare e da rimuovere. Una gamma ampia e completa, a compimento dei caricatori universali da 18V e 36V.

prezzo

Compatibilità	Tensione	Tipologia	Descrizione
AEG ATLAS COPCO MILWAUKEE	10.8V	Li-Ion	Per L1215
	9.6V ~ 18V	Ni-Cd Ni-Mh	Serie PBS 3000 (3 contatti)
	12V ~ 18V	Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion	Sistema GBS (4 contatti)
BOSCH	10.8V	Li-Ion	Serie 10.8-Li
	7.2V ~ 24V	Ni-Cd Ni-Mh	Attacco O-Pack
	36V	Li-Ion	Serie 36V
BOSCH HITACHI MAKITA	7.2V ~ 18V	Ni-Cd Ni-Mh	Attacco tradizionale a innesto
DEWALT	7.2V ~ 18V	Ni-Cd Ni-Mh	Attacco tradizionale a 2 contatti
	10.8V ~ 18V	Li-Ion	Attacco a slitta
	24V	Ni-Cd Ni-Mh	Attacco a slitta
HILTI	14V ~ 22V ~ 36V	Li-Ion	Serie B14 - Serie B22 - Serie B36
HITACHI	10.8V	Li-Ion	Per BCL1015
	14V ~ 18V	Li-Ion	Attacco a innesto
	14V ~ 18V	Li-Ion	Attacco a slitta
	24V	Ni-Cd Ni-Mh	Attacco a slitta
	25V ~ 36V	Li-Ion	Attacco a slitta
MAKITA	10.8V	Li-Ion	Per BL1013
	9.6V ~ 14V	Ni-Cd Ni-Mh	Serie MAKSTAR
	14V	Li-Ion	Serie MAKSTAR
	18V	Li-Ion	Serie MAKSTAR
	24V	Ni-Cd Ni-Mh	Serie MAKSTAR
METABO	14V ~ 18V	Li-Ion	Attacco a slitta
MILWAUKEE	10.8V	Li-Ion	Serie C12
	18V	Li-Ion	Serie M18
	28V	Li-Ion	Serie M28
PANASONIC	7.2V ~ 18V	Ni-Cd Ni-Mh	Attacco a innesto



Codice batteria New Energy	Caricatore	Adattatore
<i>N-P1610</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA003</i>
<i>N-P15x N-P16x N-P17x N-P18x</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA001</i>
<i>N-P161x N-P171x N-P181x</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA002</i>
<i>N-P2131</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA004</i>
<i>N-P24x N-P26x N-P25x N-P27x N-P200x N-P210x N-P212x N-P211x N-P209 N-P283</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA006</i>
<i>N-P120227-40</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA005</i>
<i>Bosch: N-P203 N-P21x N-P221 Hitachi: N-P41x N-P42x N-P43x N-P114081 N-P11315x Makita: N-P50x N-P51x N-P52x N-P55x N-P53x N-P54x N-P56x N-P58x</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA025</i>
<i>N-P113138 N-P34x N-P30x N-P32x N-P31x</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA009</i>
<i>N-P3010 N-P3260</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA010</i>
<i>N-P333</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA008</i>
<i>N-P1210 N-P1211 N-P1220 N-P1230 N-P1224</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA014</i>
<i>N-P4290</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA015</i>
<i>N-P4910 N-P4920</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA016</i>
<i>N-P4930</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA019</i>
<i>N-P113162 N-P113164</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA017</i>
<i>N-P470 N-P480</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA018</i>
<i>N-P5150</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA020</i>
<i>N-P576 N-P59x N-P5106</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA024</i>
<i>N-P5006</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA021</i>
<i>N-P120139</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA022</i>
<i>N-P5200 N-P5206</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA023</i>
<i>N-P6706</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA028</i>
<i>N-P176x</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA033</i>
<i>N-P178x</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA034</i>
<i>N-P199x</i>	<i>N-PCUNI36</i>	<i>N-PCA035</i>
<i>N-P74x N-P72x N-P75x N-P7616</i>	<i>N-PCUNI18</i>	<i>N-PCA040</i>



Caricatore compatibile BOSCH

codice	descrizione	prezzo
N-PCBOCH01	<p>Caricabatteria rapido per batterie della serie BOSCH (piatte, tonde, 24V a LED), 7.2V - 24V, NI-CD e NI-MH.</p> <p>Corrente di carica: 1.5A</p> <p>Tensione in ingresso: 100V/220V AC, autoselezionata.</p> <p>Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento</p> <p>Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti.</p>	



Caricabatterie compatibile BOSCH

NOVITÀ

codice	descrizione	prezzo
N-PCBOCH02	<p>Caricabatterie compatibile BOSCH per batterie 14.4V e 18V Li-Ion con attacco a slitta.</p> <p>Corrente di carica: 3A</p> <p>Tensione in ingresso: 100V-240V 50/60Hz autoselezionati.</p> <p>Consumo: 60W max.</p> <p>Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento.</p> <p>Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti.</p>	



Caricabatterie compatibile DEWALT

codice	descrizione	prezzo
N-PCDEX2	<p>Caricabatterie simultaneo a due postazioni compatibile DEWALT 12V, 14.4V e 18V Li-Ion con attacco a slitta della serie DCB.</p> <p>Corrente di carica: 2x 3A indipendenti.</p> <p>Tensione in ingresso: 100V-240V 50/60Hz autoselezionati. Consumo: 120W max.</p> <p>Doppia uscita USB, 5V 10W per caricare telefoni e tablet.</p> <p>Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento.</p> <p>Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti.</p>	



Caricatore per GESIPA LI-ION

NOVITÀ

codice	descrizione	prezzo
N-PL1830GE	<p>Caricamento rapido per batteria GESIPA Li-Ion 14.4V. Corrente di carica: 3A Tensione in ingresso: 100V-240V 50/60Hz autoselezionati. Consumo: 60W max. Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento. Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti. Con il caricatore rapido universale possibile caricare tutti i modelli GESIPA Li-Ion da 14.4V in modo veloce e affidabile.</p>	




Caricatore per GESIPA NICD-NIMH

codice	descrizione	prezzo
N-PLGM2430	<p>Caricamento rapido universale 2.4V - 24V Caricamento rapido 3A per pacchi batteria NI-CD - NI-MH. Funzionamento a 220V - 240V. Con il caricatore rapido universale è possibile caricare tutti i tipi di batterie da 2.4V - 24V come Bosch, Delvo, Gesipa, Hitachi e Makita (ad eccezione della serie Makstar) in modo veloce e affidabile.</p>	




Caricabatterie compatibile MAKITA

codice	descrizione	prezzo
N-PCMAX2	<p>Caricabatterie simultaneo a due postazioni compatibile MAKITA 14.4V e 18V Li-Ion con attacco a slitta. Corrente di carica: 2x 4A indipendenti. Tensione in ingresso: 100V-240V 50/60Hz autoselezionati. Consumo: 120W max. Segnalazione acustica di carica completata. Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento. Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti.</p>	



Sistema di Diagnostica per Batterie



codice	descrizione	prezzo	Kit di
N-PA36	<p>diagnostica per tutte le batterie NI-CD, NI-MH, Li-Ion, da 1.2V a 36V.</p> <p>Esegue test in scarica a corrente costante o ad impulsi programmabili fino ad un carico massimo di 90W. Completo di interfaccia USB per PC e software di controllo.</p> <p>Analizza la batteria e da informazioni riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità (mAh) - Potenza (watts per secondo) - Resistenza interna - Tensione - Condizioni di carica - Simulazione di scarica <p>Con il kit base si possono testare tutte le principali batterie della serie Bosch, Delvo, Hitachi e Makita. Con l'opzione dell'adattatore è possibile analizzare pacchi di AEG, Atlas Copco, DeWalt Elu, Fein, Metabo e Panasonic.</p>		

Adattatori per Diagnostica N-PA36



N-PLA-UNI03

codice	descrizione	prezzo
N-PCLA-AC01	Adattatore per tutte le batterie ATLAS COPCO, AEG, MILWAUKEE	
N-PCLA-AC02	Adattatore per tutte le batterie ATLAS COPCO, AEG, MILWAUKEE Li-Ion 18V	
N-PCLA-AC03	Adattatore per tutte le batterie ATLAS COPCO, AEG, MILWAUKEE Li-Ion 28V	
N-PCLA-DE01	Adattatore per tutte le batterie DEWALT/ELU (esclusa la 24V)	
N-PCLA-MA01	Adattatore per tutte le batterie MAKITA (esclusa la serie MAKSTAR)	
N-PCLA-MS01	Adattatore per tutte le batterie MAKITA MAKSTAR	
N-PCLA-MT01	Adattatore per tutte le batterie METABO	
N-PCLA-MT02	Adattatore per tutte le batterie METABO serie BZ	
N-PCLA-PA01	Adattatore per tutte le batterie PANASONIC	
N-PCLA-UNI03	Adattatore UNIVERSALE con coccodrilli	





C1177 - XT30:

MIDLAND XT30

COD. C1177

Versione: PMR446
 Colore: Nero/Verde
 Canali: 8 + 8 preprogrammati
 Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- .. Comunicazioni fino a 6 Km *
- .. Ricaricabile via USB
- .. Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- .. Blocco tastiera
- .. Auto power save: risparmio automatico batterie
- .. Indicatore di batteria scarica
- .. VOX, CALL, SCAN
- .. Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (fino a 5 ore di autonomia)
- .. Presa accessori 2 pin/USB per ricarica



CONFEZIONE

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie

MIDLAND XT50

COD. C1178-C1178.03

Versione: PMR446
 Colore: Nero
 Canali: 8 + 16 preprogrammati
 Toni: 38 CTCSS



CARATTERISTICHE

- .. Comunicazioni fino ad 8 Km *
- .. Ricaricabile via USB
- .. Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- .. Blocco tastiera
- .. Auto power save: risparmio automatico batteria
- .. Indicatore di batteria scarica
- .. VOX con 3 livelli di sensibilità
- .. CALL
- .. SCAN
- .. Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 12 ore di autonomia)
- .. Presa accessori 2 pin/USB per ricarica



C1178 - XT50:

C1178.03 - XT50:ADVENTURE



CONFEZIONE

Blister:

con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

Valibox:

con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA21L

MIDLAND XT70

COD. C1180-C1180.01

Versione: PMR446/LPD

Colore: Nero

Canali: 69 LPD + 24 PMR446 (8 + 16 preprogrammati)

Toni: 38 CTCSS + 83 DCS



CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino ad 12 Km
- Radio Premium con manopola Volume
- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Ampio display
- Out of range
- Funzione BabySitter
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità
- CALL con 5 toni selezionabili
- SCAN
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (4 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 18 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica



CONFEZIONE

Blister:

con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-L

Valibox:

con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-L



C1180 - XT70:

C1180.01 - XT70:ADVENTURE

MIDLAND ARCTIC - LA RADIO NAUTICA

COD. C1240

Midland Arctic è un ricetrasmittitore VHF marino portatile che unisce caratteristiche tecniche decisamente professionali a robustezza e affidabilità. Le funzioni sono tutte a portata di mano, compreso il pulsante per l'accesso immediato al canale d'emergenza 16. L'antenna è removibile e grazie al connettore SMA standard è possibile utilizzare altre tipologie di antenna. La gestione dei canali Charlie e Alpha e di altre funzioni avviene tramite software di programmazione opzionale. La barca, il mare aperto, il motore che accelera e la tua libertà.

Questo è navigare. Noi ci aggiungiamo una radio VHF dalle grandi caratteristiche: il waterproof certificato IP67, il solido chassis di alluminio, una potenza di trasmissione di 5W, la selezione alta/bassa potenza (5W/1W), i ben 57 canali internazionali programmabili dall'utente, l'ampio display LCD retroilluminato e l'accesso immediato al canale d'emergenza 16. Ma non solo! Midland Arctic è dotato anche di funzioni VOX e SCAN, dual Watch/Triple Watch, ben 10 livelli di Squelch, canale prioritario, blocco tastiera, il Roger Beep (la tonalità di fine conversazione) e beep tastiera.

Grazie all'indicatore di batteria scarica, all'economizzatore automatico di energia e al tuo pacco batteria Li-Ion, l'Arctic non ti lascerà mai senza connessione.

Bande operative: VHF

Frequenza: TX da 156,025 a 157,425 MHz RX 156,300 a 162,000 MHz

Passo di canalizzazione - Potenza di Uscita: 1 o 5 Watt (selezionabile)

Canali Memorizzabili - Modo di funzionamento - Scrambler - Radio FM - Scocca: Alluminio

Toni - Tono 1750 Hz - Transponder - Talk Around - Funzione lavoratore isolato - Kill/Revive

Rubrica - Pannello anteriore remotizzabile - Durata Batterie

VOX Sì 10 Livelli

Dual Watch Sì

Scan Sì

Time out Timer - Funzione blocco canale occupato - Funzionalità Public Address

Funzione Emergenza Sì - Canale 16

Roger Beep - DTMF

Display retroilluminato Sì

Squelch Sì - 10 Livelli

Blocco Tastiera Sì

Alta/bassa potenza Sì

Impostazione Frequenza canali da tastiera - Indicazioni vocali - Funzione Frequenza Invertita

Presse Accessori - 2 Pin Motorola - Pacco Batteria - Pacco batteria Li-Ion 1600mAh

Programmabile via Software Sì

Altoparlante frontale Sì

Torcia - Cronometro - Dimensione LxPx: 115x55x37 mm (AxLxP)

Peso 230g con batteria

C1240:



CONFEZIONE SINGOLA

MIDLAND G7 PRO

C1090.14

Dopo anni di successo il glorioso MIDLAND G7 - il ricetrasmittitore più amato da tutti gli appassionati delle attività outdoor e che rappresenta il perfetto connubio tra semplicità ed efficienza - si rinnova e si ripropone nella versione G7 PRO. Il nuovo e moderno design è la prima novità che colpisce, come anche l'ampiezza del nuovo display, che ne migliora in modo consistente la visibilità. Il nuovo case è inoltre in grado di ospitare 4 diverse tipologie di alimentazione a batteria, rendendo così il G7 PRO la prima radio quadrivalente sotto questo aspetto: oltre al pacco batterie NiMH e alle batterie alcaline oppure ricaricabili, già disponibili in passato, è infatti ora possibile utilizzare il nuovo pacco batterie al litio da 1200 mAh (opzionale), che rende la radio più leggera del 20%!

Anche il cuore dell'apparato è totalmente rinnovato, permettendo così di incrementare ulteriormente le funzioni, la versatilità e le prestazioni del G7 PRO. Innanzitutto il doppio PTT che permette di selezionare alta a bassa potenza di uscita così da ottimizzare la durata delle batterie; la funzione "Side Tone" invece silenzia quel fastidioso fruscio alla fine di ogni trasmissione (se usata con altre radio che hanno la stessa funzione). Infine anche la qualità audio è migliorata per garantire comunicazioni ancora più chiare e squillanti.

Il nuovo guscio è dotato di uno sportellino per rendere più rapidi eventuali controlli tecnici.

APPARATO CONFORME A CE/99/05

COLORE: Nero

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Ricetrasmittitore Dual Band PMR446/LPD o solo PMR446
- Canali: 8 PMR446 / 69 LPD
- Potenza d'uscita: 500mW PMR446 / 10mW LPD
- Doppio PTT alta/bassa potenza: trasmette in alta potenza solo quando è necessario, aumentando così la durata della batteria
- Ampio display LCD
- Audio potenziato
- Possibilità di alimentazione al litio (pacco batteria opzionale)
- Dual Watch per monitorare 2 canali
- Funzione Vibracall
- 38 toni CTCSS e 104 codici DCS in tx/rx
- Blocco tastiera per evitare pressioni accidentali sui tasti
- Indicatore di batteria scarica
- VOX per comunicazioni a mani libere con 6 livelli selezionabili
- Tasto CALL di chiamata con 5 toni selezionabili
- Regolazione squelch automatico
- Pulsanti per la selezione dei canali
- Funzione SCAN
- Presa a 2 Pin Midland per microfono esterno/altoparlante esterno/ricarica batterie

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

CONFEZIONE E CODICE:

G7 PRO è disponibile nelle seguenti versioni:

G7 PRO Bibanda PMR446/LPD - confezione in blister: cod. C1090.13

- 2 radio con clip a cintura
- 2 pacchi batteria NiMH 800mAh
- 1 caricatore doppio da tavolo
- 1 caricatore da muro

G7 PRO Bibanda PMR446/LPD - imballo singolo: cod. C1090.14

- 1 radio con clip a cintura
- 4 batterie AA NiMH 1800mAh
- 1 caricatore da muro



MIDLAND G9 PRO

COD. C1385

Nuova versione con nuovo sistema audio migliorato. Colore BLACK.

Copertura in distanza:

da 1-2km in città

da 2-6km in campagna.

fino a 12km in montagna

CARATTERISTICHE

- Doppio tasto PTT: per trasmissioni ad alta o bassa potenza
- Funzione "chiamata d'emergenza"
- Funzione chiamata "radio in portata"
- 38 toni CTCSS
- 104 toni DCS
- 69 canali LPD
- 8 canali PMR
- Kit vivavoce VOX per auto con 3 impostazioni della sensibilità e funzione talk back
- Allarme a vibrazione VIBRAcall
- Modalità di risparmio energetico automatica
- Visualizzazione batteria scarica
- Monitoraggio bicanale Dual Watch
- Resistente all'acqua in conformità allo standard IPX5
- Ricerca/SCAN
- Funzione CALL con 5 suonerie selezionabili
- Funzione monitor
- Roger beep
- Blocco tastiera
- Segnale acustico di conferma tastiera
- Commutazione della potenza High/low power
- Display LCD con retroilluminazione
- Presse di collegamento: Duo-jack da 2,5 / 3,5 mm mono
- Grande Antenna 12 cm

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:

- 1 Radio Midland G9 PRO NERA
- 4 batteria AA NiMH 1800mAh ricaricabili
- 1 caricatore da muro

C1385 - G9 PRO:



G10 PRO

cod. C1107.04

Cod. C1107.04:

Vuoi una radio semiprofessionale senza dover imparare tutti i dettagli di funzionamento?

G10 è la soluzione giusta per te. Con 32 canali, selezionabili rapidamente e il risparmio automatico della batteria (funzione Auto Power Save), in cantiere e in strada la comunicazione sarà veloce ed immediata.

Il walkie-talkie **G10 Pro** è adatto per l'uso in cantiere e in strada, perché efficace e robusta, con un pacchetto di funzioni essenziali che garantiscono la rapidità delle comunicazioni. Per esempio, con la funzione "Scan", sbloccabile tramite programmatore* (opzionale), la radio controlla costantemente i canali per trovare delle conversazioni in atto e settare la radio nel canale occupato.

32 canali totali - **16 in più rispetto al modello precedente** - sfruttano la banda di frequenza estesa (446.00625 - 446.19375MHz), con 50 toni CTCSS e 116 DCS, normali e invertiti, segnalati dall'indicazione vocale.

La batteria al litio garantisce un lungo utilizzo ed è automaticamente gestita dalla funzione Auto Power Save per un'efficacia dei consumi e del risparmio energetico. Il design pulito si completa con la clip a cintura, all'interno della confezione, subito montabile.

G10 Pro possiede una vasta gamma di accessori: il caricatore multiplo a più postazioni (6 radio), diverse tipologie di microfoni (auricolari, con o senza PTT, pneumatici, solo per nominare le principali) con presa 2 pin Kenwood.

CARATTERISTICHE

- 16 nuovi canali PMR446
- 32 canali PMR446 (16+16 preprogrammati)
- Banda di frequenza estesa: 446.00625 - 446.19375MHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Annuncio vocale
- 50 toni CTCSS + 116 codici DCS «N» + 116 DCS «I»
- Monitor
- Scan (attivabile tramite software di programmazione*)
- Auto power save
- Peso: 185g (batteria inclusa)
- Dimensioni: 118 x 60 x 35mm (antenna esclusa)

CONFEZIONE

Il box comprende:

Radio con clip a cintura, pacco batteria Li-Ion, caricatore da tavolo, adattatore da muro

PUNTI DI FORZA

- Radio semi-professionale
- Meccanica robusta
- Utilizzo facile e semplificato



*software di programmazione (opzionale) PRG-10 cod. C974.01

G11 PRO

cod. C966.06

Cod. C966.06

Lavori in ambienti rumorosi?

I cantieri sono il tuo pane quotidiano ed esigi una comunicazione chiara?

Allora affidarsi a **G11 PRO** è la risposta giusta, per comunicare limpidamente e in sicurezza.

Sì, perché abbiamo migliorato l'audio per renderlo ancora più performante e con la **nuova funzione* S.O.S** che ti permette di trasmettere un segnale d'emergenza sul canale attualmente in uso.

Non ti lascia mai a piedi! Con le sue 22h di autonomia e un segnale vocale che ti avvisa per tempo sul livello di batteria.

G11 PRO è la nuova radio dall'eccellente qualità audio, con **8 nuovi canali PMR 446** e una banda di frequenza estesa, da 446.00625 a 446.19375 MHz.

Le caratteristiche di G11 PRO la rendono rapida nel suo utilizzo: dalla selezione rapida 16/32 canali per uno switch della capacità di comunicazione, il VOX per iniziare a trasmettere senza premere alcun pulsante, l'annuncio vocale dei canali e il risparmio automatico della batteria. Non mancano naturalmente i comandi per scannerizzare i canali (SCAN) e monitorarli (Monitor).

Tanti i toni: 50 CTCSS e anche i codici: 105 DCS.

Vasta e completa la gamma degli accessori.

CARATTERISTICHE

- Eccellente qualità audio
- **8 nuovi canali PMR446** per un totale di 32 canali (16+16 preprogrammati)
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Annuncio vocale
- 50 toni CTCSS + 105 codici DCS
- Auto power save
- Scan
- Monitor
- VOX
- Presa accessori 2 pin Kenwood
- Peso: 209g (batteria inclusa)
- Dimensioni: 100 x 58 x 30mm visiva per tempo sul livello di batteria.

CONFEZIONE

Il box comprende:

Ricetrasmittente con clip a cintura, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria Li-Ion 1600mAh

PUNTI DI FORZA

- Audio insuperabile
- 8 Nuovi canali PMR446
- Distanza fino a 12 KM
- Autonomia 22H



*attivabile tramite software di programmazione (opzionale) PRG-10 cod. C974.01

G13

cod. C1462

Il nuovo modello della linea MIDLAND dedicato al mondo della caccia.

Chi pratica attività venatorie deve poter contare su una radio affidabile, versatile e dalla lunga durata. Se ti reputi un cacciatore esigente e cerchi un walkie talkie capace di permetterti sempre di segnalare la tua presenza in zona di tiro... aggiungi al tuo equipaggiamento la nuova ricetrasmittente portatile G13.

L'utente di riferimento chiede facilità di utilizzo. G13 la raggiunge grazie a un layout comandi riconoscibile al tatto, un ampio display e le due manopole principali: la grande per il cambio canale piccola per il controllo del volume e l'ON/OFF.

Alla grande robustezza, permessa dallo **chassis in alluminio**, si aggiunge il grado di **resistenza all'acqua IPX4**. Valutando un ricetrasmittente spesso ci si dimentica dell'audio... Non con il G13: MIDLAND l'ha dotato di una risposta sonora dallo standard qualitativo ben sopra la media. La presenza della funzione **RRM Channel** (Rete Radio Montana) rende G13 un ottimo supporto anche per chi pratica escursionismo e trekking grazie alla possibilità di selezionare in automatico la frequenza radio principale di Rete Radio Montana: strumento principe per segnalare emergenze. Per saperne di più:

<https://www.reteradiomontana.it/canale-8-16>

La batteria al Litio in dotazione offre una autonomia di utilizzo infinita ed il supporto di un circuito di ricarica rapida.

G13 opera sulla gamma PMR446 (Personal Mobile Radio) frequenze 446.0-446.2 MHz.

Alle caratteristiche "pronto uso", questo ricetrasmittente aggiunge, via software, la possibilità di programmare e personalizzare canali, attivare o meno funzionalità specifiche.

NEW

Cod. C1462:

PUNTI DI FORZA

- Display luminoso
- Maggiore autonomia (fino a 40 ore)
- Robustezza sopra la media
- Espandibilità con funzioni extra programmabili via software
- Radio Bibanda PMR446

CARATTERISTICHE

- Banda di frequenza estesa: 446.00625 - 446.19375MHz
- 16 nuovi canali PMR446
- 99 canali PMR446: 16 + 83 pre-programmati
- **Batteria Li-Ion alta efficienza** da 2.600mAh (autonomia fino a 40 ore)
- Altoparlante alto rendimento
- Display LCD con retroilluminazione
- **Chassis in alluminio**
- **Impermeabilità IPX4**
- Tastiera LIGHT (solo 3 tasti)
- **RRM channel** (Rete RADIO MONTANA)
- Scrambler (tramite software di programmazione opzionale)
- VOX, Scan, Dual Watch, Monitor
- Presa accessori 2pin KENWOOD

CONFEZIONE

Il box comprende:

1 ricetrasmittente G13 con clip a cintura, 1 pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2600mAh, 1 adattatore da muro, 1 caricatore da tavolo



*software di programmazione (opzionale) PRG-10 cod. C974.01

G15 PRO

cod. C1127.03

Il G15 PRO è il walkie talkie principe della categoria professionale.

Con un chassis in alluminio resistente e una protezione dall'acqua veramente performante, portalo dove vuoi con te e strapazzalo pure. Lo troverai sempre lì, accanto a te, pronto ad aiutarti nelle tue imprese!

Il **G15 PRO** ha una **nuova frequenza**: estesa (da 446.00625 a 446.19375 MHz) e 16 nuovi canali per estendere le tue comunicazioni.

Buttalo nel fango, lascialo sotto la pioggia e anche in mezzo alla sabbia: non ti tradirà e non vorrai farlo nemmeno tu. E' **waterproof** e **antipolvere**, certificato. G15 PRO è rapido: per selezionare i canali, per attivare la trasmissione con la voce utilizzando la funzione VOX, ti avvisa quando la batteria si sta esaurendo (nuova feature).

Naturalmente, fa anche ciò che ci si aspetta da un walkie talkie: scannerizzare i canali (funzione SCAN) e monitorarli (Monitor).

E' **compatibile con le prese Motorola** (sì, puoi passare al lato oscuro più facilmente di quanto credi) e pesa due etti. Due etti!

G15 PRO: il tuo walkie talkie business, salva tempo e salva denaro.

Cod. C1127.03:

PUNTI DI FORZA

- Raddoppiata la banda di frequenza
- Funzione EMERGENCY
- Ideale per un utilizzo prolungato



CARATTERISTICHE

- **16 nuovi canali PMR446**
- 32 canali PMR446 (16+16 pre-programmati)
- **Banda di frequenza estesa**: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Certificazione Ip67
- Sintonzizzatore vocale
- 50 toni CTCSS + 105 codici DCS
- Auto powersave
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Scan, Monitor, VOX
- Presa accessori 2 pin Motorola
- Peso: 227g (batteria inclusa)
- Dimensioni: 105 x 50 x 32mm
- Funzione EMERGENCY per mandare un segnale di allarme seguito dalla trasmissione vocale della persona in difficoltà.

CONFEZIONE

Il box comprende:

G15 PRO con clip a cintura, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria Li-Ion 1600mAh, neckcollar.



software di programmazione (opzionale) PRG-15 cod. C1131

MIDLAND G18 PRO

COD. C1145.02



C1145.02 - G18PRO:

Midland G18, oltre allo chassis di metallo, è certificata IP67, cioè resiste alla polvere e all'immersione in acqua (fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti).
Semplice ed immediata, segnala vocalmente il canale/funzione selezionato. Oltre a display LCD è dotato anche di radio FM e delle funzioni Scrambler e Comander per un'eccellente qualità audio.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 8+91 (G18)

sub-canali preimpostati

Toni: 50 CTCSS + 105 DCS
normali e invertiti

CARATTERISTICHE

- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor, Squelch, Vox
- Radio FM, Scrambler e Comander
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo MOTOROLA

CONFEZIONE

Box confezione singola:

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1600 mAh), aggancio a cintura.

VERSIONE EXPORT 5W



G7 PRO WORK EDITION

La versione **WORK EDITION** della radio Midland **G7 PRO** è composta da una valigetta indistruttibile pensata per gli ambienti più difficili. Il materiale in plastica ABS protegge gli apparecchi dagli shock che potrebbero verificarsi durante il trasporto. Auricolari, caricatori da tavolo e batterie ricaricabili sono inclusi in un kit, facilmente trasportabile ovunque.

PUNTI DI FORZA

- 85 canali PMR446 + LPD
- Distanza fino a 10 KM
- Autonomia 18H
- La più utilizzata dai giocatori di Softair

CONFEZIONE 2X - cod. C1090.18:

La valigia include:
2 ricetrasmittitori G7 PRO con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo con adattatore da muro, 2 pacchi batteria PB ATL/G7 da 800mAh Ni-Mh, 2 microfoni MA24-L



CONFEZIONE 4X - cod. C1090.19:

La valigia include:
4 ricetrasmittitori G7 PRO con clip a cintura, 2 caricatori doppi da tavolo con adattatori da muro, 4 pacchi batteria PB ATL/G7 da 800mAh Ni-Mh, 4 microfoni MA24-L

G9 PRO WORK EDITION

La versione **WORK EDITION** della radio Midland **G9 PRO** è composta da una valigetta indistruttibile pensata per gli ambienti più difficili. Il materiale in plastica ABS protegge gli apparecchi dagli shock che potrebbero verificarsi durante il trasporto. Auricolari, caricatori da tavolo e batterie ricaricabili sono inclusi in un kit, facilmente trasportabile ovunque.

PUNTI DI FORZA

- 101 canali PMR446 + LPD
- Distanza fino a 12 KM
- Autonomia 23H
- La più utilizzata dai cacciatori

CONFEZIONE 2X - cod. C1385.04:

La valigia include:
2 ricetrasmittitori G9 PRO con clip a cintura, **2 caricatori** da tavolo con adattatore da muro, **8 batterie** ricaricabili AA Ni-MH, **2 microfoni MA24-L**



CONFEZIONE 4X - cod. C1385.05:

La valigia include:
4 ricetrasmittitori G9 PRO con clip a cintura, **4 caricatori** doppi da tavolo con adattatori da muro, **8 batterie** ricaricabili AA Ni-MH, **4 microfoni MA24-L**

MIDLAND CT990

COD. C1339.01



C1339.01 - CT990:

Midland presenta CT990, il nuovo apparato amatoriale dual band che opera sulle frequenze 144-146 e 430-440MHz. CT990 è un ricetrasmittitore portatile estremamente performante, con un'elevata potenza d'uscita di 10W VHF/UHF selezionabile (alta 10W, bassa 5W). La sua certificazione alla norma IP67 garantisce un'elevata affidabilità, assicurando una totale protezione dalla polvere e dall'immersione in acqua fino ad 1m di profondità per 30 minuti.

L'antenna dalle elevate prestazioni e l'audio estremamente pulito garantiscono comunicazioni di alta qualità e fanno del CT990 un apparato decisamente affidabile in molteplici situazioni. CT990 è dotato della funzione Dead Man o Man Down (uomo a terra), molto utile nel caso in cui ci si trovi soli o isolati. Questa funzione monitora costantemente lo stato della persona che indossa la radio e rileva una caduta a terra per malore o infortunio: nel caso in cui venga registrato un cambiamento di posizione della radio da verticale ad orizzontale, CT990 emette un allarme che viene inviato a tutti gli utenti sintonizzati sulla stessa frequenza. CT990 vanta inoltre 257 canali di memoria, un ampio display LCD a colori, un pacco batteria Li-Ion ad alta efficienza da 2800mAh che garantisce una lunga autonomia della radio, il Side Tone che elimina quel fastidioso fruscio alla fine di ogni trasmissione, l'annuncio vocale «VOICE» che indica la funzione selezionata e la radio FM.

APPARATO CONFORME A 2014/53/UE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Visualizzazione di doppia banda (VHF/UHF) sul display
- Banda di frequenza (impostabili a seconda del paese/area di utilizzo): 144-146 MHz & 430-440MHz (Rx / Tx).
- Modo di funzionamento: UHF-VHF, VHF-VHF o UHF-UHF
- Potenza d'uscita: 10W VHF / UHF
- Certificato IP67
- Antenna di elevate prestazioni
- Audio eccellente
- Funzione DQT (conversazione privata)
- Funzione Dead Man (uomo a terra)
- 257 canali memorizzabili
- Ampio display LCD a colori
- Pacco batteria Li-Ion 2800mAh
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali / di gruppo
- Side Tone: selezionatore tono fine trasmissione
- Funzione VOX
- 83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS
- Indicazione vocale della funzione selezionata «VOICE»
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz

- Visualizzazione opzionale nel display del numero del canale, numero del canale + frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Funzione Scan
- Ricevitore radio FM
- Potenza di trasmissione selezionabile: alta (10W) o bassa (5W)
- Offset di frequenza
- Ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Indicazione vocale di basso livello di batteria
- Roger Beep
- Funzione TOT (time out timer)
- Blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Ricetrasmittitore CT990
- Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2800mAh
- Antenna corta • Antenna lunga • Clip da cintura • Caricatore da tavolo
- Adattatore da muro • Laccetto da polso



777 PRO - PER LOCALI NOTTURNI E OGNI TIPO DI BUSINESS

COD. C1365

La radio più utilizzata per la sicurezza nei locali notturni è tornata. Ampio display nero, EDD™ ad illuminazione bianca. Nuovo Design high-tech ancora più elegante e compatto.

777 PRO presenta tante caratteristiche high-tech per garantire la comunicazione ottimale durante le ore di vita notturna. 777 PRO ha uno schermo EDD™ ad illuminazione bianca, per visualizzare bene i canali al buio. In contesti rumorosi la funzione Vibracall permette di sentire la ricezione delle notifiche e l'altoparlante extra potente di ricevere le comunicazioni.

Un altro elemento molto importante della radio 777 PRO è l'autonomia: fino a 14 ore grazie alla batteria al litio 1000 mAh. E nel caso sia velocemente da ricaricare? Basta usare un cavo USB e inserirlo nell'apposita presa laterale, o il caricatore da tavolo.

777 PRO sfrutta la nuova frequenza estesa, che accresce il numero totale di canali: ben 85 (16 PMR 446, con 8 nuovi canali e 69 LPD)!

Per indossarla agevolmente, la radio 777 PRO ha un solo ingresso pin per tutti i suoi accessori compatibili (come i microfoni auricolari). E per agire in velocità, 777 PRO si attiva vocalmente, grazie alla funzione VOX, che ha 9 livelli di sensibilità. Compatta, elegante ed high-tech.

Frequenza: Frequenza estesa: 446.00625 – 446.19375MHz

Canali: 85 Canali: 16 PMR 446 e 69 LPD.

Toni: 38 Toni CTCSS e 104 toni DCS

Potenza di Uscita: 10 o 500 mW (Selezionabile solo PMR446)

Export version: 1 mW

Alta/bassa potenza: 10 / 500 mW

WaterProof - Splash proof Si

Display: Display EDD™

Doppio PTT No

Indicazioni vocali Si

Scocca ABS

Dual Watch No

Funzione Baby sitter No

Scrambler No

Comander No

Scan Si

Blocco Tastiera Si

Roger Beep Si

VOX Si, 9 livelli

Time out Timer No

Call Si, 5 toni

Alimentazione: Pacco batteria Li-Ion 1000mAh

Presa Accessori: 1 Pin 4 contatti 3.5mm per microfono/altoparlante esterno

Out of range No

Squelch Si

Tasto Emergenza No

Bluetooth No

Auto Power Save Si

Programmabile da PC No

Dimensione LxAxP: 44 x 27 x 85 mm

Peso: 65gr



CT 590 S

cod. C966.06

NEW

CcCod. 1354

CT590 S, dual band di ultima generazione, è il nuovo modello che va ad ampliare la famiglia delle radio amatoriali MIDLAND. CT590 S è semplice da utilizzare, ideale per chi necessita di un apparato "basic" ma allo stesso tempo dotato di numerose funzioni e caratteristiche che lo rendono completa. La robustezza e l'affidabilità sono garantite dallo chassis in alluminio.

CT590 S opera sulle bande di frequenza VHF 144-146MHz e UHF 430-440MHz ed è dotata di 128 canali memorizzabili. Le elevate prestazioni garantiscono ottime comunicazioni a grandi distanze, grazie anche al tono 1750Hz che permette l'accesso ai ponti ripetitori. Dispone di torcia per illuminazione notturna, di ricevitore radio FM 87.5-108MHz e di 50 toni CTCSS e 208 codici DCS che permettono di creare "sub-canali" per poter comunicare in un gruppo ristretto di persone. CT590 S permette inoltre di poter personalizzare il proprio identificativo (ANI-ID) e di poterlo inviare durante la trasmissione (PTT-ID).

Il display LCD dispone di retroilluminazione regolabile in 3 colori diversi, associabili ai vari tipi di utilizzo (ricezione, trasmissione, ecc.). L'apparato è programmabile grazie al software di programmazione opzionale PRG-10, con il quale è possibile impostare e personalizzare varie funzioni, come numero canali, frequenza, ecc.

CARATTERISTICHE

- Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF
- Visualizzazione su display doppia banda e canale
- 128 canali memorizzabili
- Programmabile da PC
- Tono 1750Hz per accesso a ponti ripetitori
- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- Display con retroilluminazione regolabile in 3 colori
- Funzione Emergenza
- Shift ponte ripetitore
- Ricevitore Radio FM
- Funzione TOT, DTFM
- Frequenza invertita
- Selezione alta/bassa potenza
- Indicazione vocale della funzione impostata
- Pacco batteria Li-ION 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood

CONFEZIONE

Il box comprende:

Ricetrasmittente CT590S, antenna, aggancio cintura, pacco batteria Li-ION 1500mAh 7.4V, caricatore rapido da tavolo, adattatore a muro.



*attivabile tramite software di programmazione (opzionale) PRG-10 cod. C974.01

BT GO UNI

L'INVISIBILE PER TUTTI I CASCHI MODULARI E INTEGRALI

Bluetooth 3.0

INTERCOM 2 PERSONE	FINO 200 M*	AVVISI VOCALI	2 TASTI FUNZIONE	POWER AUDIO STEREO SOUND	AVRCP MUSIC CONTROL
WATERPROOF	DSP NOISE CANCELLING	BATTERIA LUNGA DURATA	CONNESSIONE A CELLULARE/GPS	PER TUTTI I TIPI DI CASCHI	UNLIMITED COMMUNICATION APP BTALK



INTERCOM PILOTA PASSEGGERO

BTGO UNI è il sistema all in one per le conversazioni pilota - passeggero. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

PORTATA: FINO A 200 M*

Con BTGO UNI puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate e parlare con il passeggero.

FINO A 8 ORE DI CONVERSAZIONE

BT GO UNI è alimentato da una batteria al Litio, in grado di mantenere attivo il dispositivo per ore ed ore. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

PACKAGING

Interfono, microfono a filo per caschi integrali, microfono a braccetto per caschi modulari, cavo di ricarica microUSB, spugna di ricambio per microfono, pad in velcro per fissaggio degli altoparlanti e microfono.

E ANCORA ...

- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- Connessione con cellulare per effettuare e ricevere telefonate
- Connessione al GPS per le indicazioni stradali
- Fissaggio auricolare con velcro e pulsantiera con biadesivo
- Waterproof



* In campo aperto e senza interferenze/ostacoli

BT X1 PROS

PER LA COMUNICAZIONE PILOTA-PASSEGGERO

Bluetooth 4.2

DIGITAL NOISE KILLER	NOISE GATE	EQUALIZER	INTERCOM 2 PERSONE	FINO A 300 M*
-----------------------------	-------------------	------------------	---------------------------	----------------------

NUOVO PACK
INCLUSI HI-FI SPEAKER SUPERBASS SOUND



INTERCOM PILOTA PASSEGGERO O MOTO A MOTO

BTX1 Pro è il sistema ideale non solo per le conversazioni pilota - passeggero, ma anche per il moto a moto. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

PORTATA FINO A 300 M*

Il raggio d'azione di BTX1 Pro (senza l'ausilio di app), è di 300m*

FUNZIONE TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERCOM

Midland BTX1 Pro dispone di una connessione per l'abbinamento con interfoni di altre marche.

SETTAGGIO DA PC O DA APP

Aggiornamenti tramite presa micro USB da PC e BT Set App Android per settaggi personalizzabili.

PACKAGING

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker HI-FI, caricatore da muro

E ANCORA...

- Music Share
- Radio FM con RDS e 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox
- Connessione con 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta
- Waterproof IPX6



* In campo aperto e senza interferenze/ostacoli

BT X2 PROS

PER LA COMUNICAZIONE MOTO A MOTO

Bluetooth 4.2



DIGITAL NOISE KILLER



NOISE GATE



EQUALIZER



CONFERENCE 4 PERSONE



INTERCOM 4 PERSONE



FINO A 1000 M*

Confezione singola Cod. C1414.01

NUOVO PACK
INCLUSI HI-FI SPEAKER SUPERBASS SOUND



INTERCOM FINO A 4 PERSONE

BTX2 Pro è il primo interfono di fascia media che offre la possibilità di comunicare in modalità Conference o one to one fino a 4 motociclisti. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

PORTATA FINO A 1 KM*

Il raggio d'azione di BTX2 Pro (senza l'ausilio di app), è di 1 Km*

FUNZIONE TALK 2 ALL UNIVERSAL INTERCOM

Midland BTX2 Pro dispone di una connessione per l'abbinamento con interfoni di altre marche.

SETTAGGIO DA PC O DA APP

Aggiornamenti tramite presa micro USB da PC e BT Set App Android per settaggi personalizzabili.

PACKAGING

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker HI-FI, caricatore da muro

E ANCORA...

- Music Share
- Radio FM con RDS e 6 stazioni memorizzabili
- Messaggi vocali di stato
- Vox
- Connessione con 2 cellulari contemporaneamente
- Fissaggio a slitta
- Waterproof IPX6



* In campo aperto e senza interferenze/ostacoli

Espositore MIDLAND disponibile con PROMO. Per info contattateci.

NEW




Perché una radio e quale scegliere

Normalmente alle radio si associano situazioni di emergenza e di sicurezza: pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco, protezione civile. Questi sono solo alcuni esempi di figure professionali che ci vengono in mente quando parliamo di radio.

E se vi dicessimo che non sono gli unici utilizzatori di radio? Se vi dicessimo che ce ne sono altri? La radio è molto utilizzata in luoghi che devono gestire il pubblico e necessitano di strumenti di comunicazione rapidi su superfici ampie, ad esempio: grandi magazzini, centri commerciali, ristoranti, hotel e stazioni balneari

La tua prima radio



Cerchi una radio economica e facile da usare?

XT30

Radio Per il Buisness



Hai uno store, un locale o un hotel?

777 Pro

G10 Pro

G13


Radio per le tue passioni



Ami viaggiare o le attività all'aria aperta?

XT50

XT70




I modelli indistruttibili per gli ambienti più difficili

G11 Pro

G15 Pro

G18 Pro

G7 - G9 Pro Work Edition



Sei un cacciatore o ti piacciono i giochi tattici come softair o paintball?

G7 pro

G9 Pro

G13

Vantaggi:

- Le radio non temono urti, basse o alte temperature. Sono fatte per durare nel tempo.
- Copertura del segnale: alla radio non manca mai il segnale, da nessuna parte. (non esistono "zone d'ombra" come ad esempio in seminterrati, in montagna, etc...).
- Velocità nelle comunicazioni. Non importa conoscere i numeri di telefono di tutti gli interlocutori.

Basta premere un pulsante: PTT.

Voglio il Top



Se cerchi la tecnologia più avanzata ecco le radio per te

G18 Pro

G15 Pro

PMR446: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività.

È finalmente diventato legge il decreto emanato il 17/7/2020 che sancisce la liberalizzazione della banda PMR446. Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€. Cosa stai aspettando? Compra la tua radio PMR446 e utilizzala senza ulteriori perdite di tempo, come nel resto d'Europa

ZIPPO



**2022
EYEWEAR
COLLECTION**



ZIPPO

ZIPPO

**PER OCCHIALI SFUSI
CONSULTARE I MODELLI SUL SITO**

www.newcelltop.com

A causa del costante miglioramento dei nostri prodotti, alcuni articoli potrebbero apparire diversamente da come illustrato.

Tutti i prezzi in Euro indicati in questo catalogo sono da considerarsi "Suggeriti al pubblico", salvo diversa indicazione.

Because we are constantly improving our products, some items may not look exactly as depicted.

All the prices in Euro shown in this catalogue are to be considered "Recommended retail prices", unless otherwise stated.

ZIPPO

2022 EYEWEAR COLLECTION

OCCHIALI DA LETTURA ZIPPO®

Zippo offre un'ampia selezione di occhiali da lettura caratterizzati da differenti colori e finiture.

Gli occhiali da lettura Zippo, disponibili in sei diottrie, da +1.00 fino a +3.50, sono la soluzione ideale per vedere meglio da vicino in tutte le situazioni.

Gli occhiali da lettura Zippo sono caratterizzati da montature dalle linee morbide ed eleganti e si abbinano perfettamente a qualunque stile.

La linea di occhiali Zippo da lettura con lenti scure è ideale per leggere sotto il sole.

NOTA INFORMATIVA

Occhiali premontati per presbiopia semplice. Prodotto conforme al Regolamento (UE) 2017/745 e alle norme ISO 16034:2002/Cor 1:2006, EN 14139:2010. Dispositivo Medico di classe I All. VIII Cap. 3 Regola I. Distanza interpupillare: 62 mm.

ZIPPO® READING GLASSES

Zippo offers a wide selection of trendy reading glasses that come in various colours and finishes.


Zippo reading glasses are available in six diopter powers from +1.00 to +3.50 and are the perfect solution for close-range vision.

Zippo reading glasses have frames with soft elegant lines that blend perfectly whatever is your style.

The Zippo reading glasses line with smoke lenses are ideal for reading in the sun.

INFORMATION

Ready to wear spectacle. Pre-mounted reading glasses. Products comply with ISO 16034:2002/Cor 1:2006, EN 14139:2010 Standards and according with the European Regulation (EU) 2017/745. Interpupillary distance: 62 mm.



Aste con sistema Flex.
Flex system temples.

OCCHIALI DA SOLE ZIPPO®

Dopo il successo degli anni passati, Zippo rinnova la sua proposta presentando con orgoglio la nuova collezione.

Gli occhiali da sole Zippo esprimono una personalità decisa e perfettamente in linea con i gusti delle nuove generazioni, ma allo stesso tempo, sono caratterizzati da un profilo classico ed un forte appeal.

L'occhiale da sole Zippo è dedicato a tutti coloro che amano la moda, che vivono al passo con i tempi e che non restano indifferenti di fronte a tutto ciò che fa tendenza.

NOTA INFORMATIVA

L'occhiale da sole (DPI) prodotto da Zippo Italia srl è conforme alle disposizioni ed ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425. Norme di riferimento EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1

ZIPPO® SUNGLASSES

Further to the success experienced in the past, Zippo is renewing its sunglasses offer and proudly presents the new collection.

Zippo sunglasses convey its strong personality and are geared to the tastes of the younger generation, while at the same time maintaining their characteristic classic profile and strong appeal.

Zippo sunglasses are ideal for all those who love fashion and like to keep up with the times and all things trendy.

INFORMATION

Sunglasses (PPE) made by Zippo Italia srl are in conformity with the specifications and essential safety requirements of (EU) Regulation 2016/425. Reference standard EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1



8 057717 110388

31Z-PD-24H

(€ x 24 pz./pcs.)

Espositore incluso.

Display included.

24 occhiali da lettura,
con espositore girevole da banco.24 reading glasses,
with revolving counter display.

8 057717 110371

31Z-P-24H

(€ x 24 pz./pcs.)

Senza espositore.

Display excluded.

24 occhiali da lettura.

24 reading glasses.

4 pz./pcs. +1.00

4 pz./pcs. +1.50

4 pz./pcs. +2.00

4 pz./pcs. +2.50

4 pz./pcs. +3.00

4 pz./pcs. +3.50

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

24 x 24 x 55 cm

ZIPPO

PREPACK 24

IVA INCLUSA
PREZZO
SINGOLO
UNIT PRICE



31Z-B1-BLK300 +3.00



31Z-B3-GRE150 +1.50



31Z-B16-BLK150 +1.50



31Z-B1-BLU250 +2.50



31Z-B3-ORA300 +3.00



31Z-B16-BLU100 +1.00



31Z-B1-BRO350 +3.50



31Z-B3-WHI100 +1.00



31Z-B16-BRO300 +3.00



31Z-B1-RED200 +2.00



31Z-B3-YEL350 +3.50



31Z-B16-RED350 +3.50



31Z-B20-BDE100 +1.00



31Z-B24-BLK200 +2.00



31Z-B25-BLK100 +1.00



31Z-B20-BLK200 +2.00



31Z-B24-BLU250 +2.50



31Z-B25-BLU150 +1.50



31Z-B20-NDE150 +1.50



31Z-B24-DEM350 +3.50



31Z-B25-BRO250 +2.50



31Z-B20-RDE250 +2.50



31Z-B24-RED300 +3.00



31Z-B25-RED200 +2.00



8 057717 112788

31Z-PD-24Z

(€ x 24 pz./pcs.)

Espositore incluso.

Display included.

24 occhiali da lettura,
con espositore girevole da banco.24 reading glasses,
with revolving counter display.

8 057717 112771

31Z-P-24Z

(€ x 24 pz./pcs.) Senza

espositore.

Display excluded.

24 occhiali da lettura.

24 reading glasses.

3 pz./pcs. +1.00

4 pz./pcs. +1.50

5 pz./pcs. +2.00

5 pz./pcs. +2.50

4 pz./pcs. +3.00

3 pz./pcs. +3.50

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

24 x 24 x 55 cm

ZIPPO

PREPACK 24

IVA INCLUSA
PREZZO
SINGOLO
UNIT PRICE



31Z091-BLU100 +1.00



31Z-B26-BLU150 +1.50



31Z-B26-GRE200 +2.00



31Z-PR1-100 +1.00



31Z-PR76-150 +1.50



31Z-PR56-200 +2.00



31Z-PR57-100 +1.00



31Z-PR83-150 +1.50



31Z-PR67-200 +2.00



31Z-B26-ORA250 +2.50



31Z-PR93-150 +1.50



31Z-PR86-200 +2.00



31Z-PR68-250 +2.50



31Z-B26-RED300 +3.00



31Z-PR94-200 +2.00



31Z-PR80-250 +2.50



31Z-PR58-300 +3.00



31Z-PR65-350 +3.50



31Z-PR84-250 +2.50



31Z-PR70-300 +3.00



31Z-PR74-350 +3.50



31Z-PR89-250 +2.50



31Z-PR90-300 +3.00



31Z-PR79-350 +3.50



8 057717 110425

31Z-PD-24R

(€ x 24 pz./pcs.)

Espositore incluso.**Display included.**24 occhiali da lettura,
con espositore girevole da banco.24 reading glasses,
with revolving counter display.

8 057717 110418

31Z-P-24R

(€ x 24 pz./pcs.)

Senza espositore.**Display excluded.**

24 occhiali da lettura.

24 reading glasses.

4 pz./pcs.	+1.00
4 pz./pcs.	+1.50
4 pz./pcs.	+2.00
4 pz./pcs.	+2.50
4 pz./pcs.	+3.00
4 pz./pcs.	+3.50

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

24 x 24 x 55 cm

ZIPPO

PREPACK 24

IVA INCLUSA
PREZZO SINGOLO
UNIT PRICE

73



31Z-B21-DEM100	+1.00	31Z-B21-DEM250	+2.50
31Z-B21-DEM150	+1.50	31Z-B21-DEM300	+3.00
31Z-B21-DEM200	+2.00	31Z-B21-DEM350	+3.50



31Z-B22-GRE100	+1.00	31Z-B22-GRE250	+2.50
31Z-B22-GRE150	+1.50	31Z-B22-GRE300	+3.00
31Z-B22-GRE200	+2.00	31Z-B22-GRE350	+3.50



POLICARBONATO E GOMMA
POLYCARBONATE AND RUBBER

31Z091-RED100	+1.00	31Z091-RED250	+2.50
31Z091-RED150	+1.50	31Z091-RED300	+3.00
31Z091-RED200	+2.00	31Z091-RED350	+3.50



31Z-PR62-100	+1.00	31Z-PR62-250	+2.50
31Z-PR62-150	+1.50	31Z-PR62-300	+3.00
31Z-PR62-200	+2.00	31Z-PR62-350	+3.50





8 057717 112801

31Z-PD-54S

(€ x 54 pz./pcs.)

Espositore incluso.**Display included.**54 occhiali da lettura,
con espositore esagonale
girevole da banco.54 reading glasses,
with hexagonal
revolving counter display.

8 057717 112795

31Z-P-54S

(€ x 54 pz./pcs.)

Senza espositore.**Display excluded.**54 occhiali da lettura.
54 reading glasses.

6 pz./pcs.	+1.00
9 pz./pcs.	+1.50
12 pz./pcs.	+2.00
12 pz./pcs.	+2.50
9 pz./pcs.	+3.00
6 pz./pcs.	+3.50

Dimensioni espositore:
Display dimensions:
34 x 34 x 74 cm

ZIPPO

PREPACK 54

IVA INCLUSA
PREZZO SINGOLO UNIT PRICE



31Z-B1-BLK250 +2.50
31Z-B1-BLK350 +3.50



31Z-B1-BLU200 +2.00
31Z-B1-BLU300 +3.00



31Z-B1-BRO250 +2.50
31Z-B1-BRO350 +3.50



31Z-B1-RED200 +2.00
31Z-B1-RED300 +3.00



31Z-B24-BLK150 +1.50
31Z-B24-BLK200 +2.00



31Z-B24-BLU150 +1.50
31Z-B24-BLU250 +2.50



31Z-B24-DEM300 +3.00
31Z-B24-DEM350 +3.50



31Z-B24-RED100 +1.00
31Z-B24-RED200 +2.00



31Z-PR58-250 +2.50
31Z-PR58-300 +3.00



31Z-B20-BDE100 +1.00
31Z-B20-BDE200 +2.00



31Z-B20-BLK150 +1.50
31Z-B20-BLK250 +2.50



31Z-B20-NDE200 +2.00
31Z-B20-NDE250 +2.50



31Z-B20-RDE100 +1.00
31Z-B20-RDE300 +3.00



31Z-B25-BLK150 +1.50
31Z-B25-BLK250 +2.50



31Z-B25-BLU200 +2.00
31Z-B25-BLU300 +3.00



31Z-B25-BRO150 +1.50
31Z-B25-BRO350 +3.50



31Z-B25-RED150 +1.50
31Z-B25-RED250 +2.50



31Z-PR68-200 +2.00
31Z-PR68-350 +3.50



31Z-B21-BLK150 +1.50
31Z-B21-BLK200 +2.00



31Z-B21-DEM250 +2.50
31Z-B21-DEM300 +3.00



31Z-B21-GRV100 +1.00
31Z-B21-GRV200 +2.00



31Z-B21-PNG150 +1.50
31Z-B21-PNG250 +2.50



31Z-B26-BLU200 +2.00
31Z-B26-BLU250 +2.50



31Z-B26-GRE150 +1.50
31Z-B26-GRE300 +3.00



31Z-B26-ORA200 +2.00
31Z-B26-ORA350 +3.50



31Z-B26-RED100 +1.00
31Z-B26-RED250 +2.50



31Z-PR80-100 +1.00
31Z-PR80-300 +3.00

ZIPPO

PREPACK 72

IVA INCLUSA

PREZZO
SINGOLO
UNIT PRICE

8 pz./pcs.	+1.00
12 pz./pcs.	+1.50
16 pz./pcs.	+2.00
16 pz./pcs.	+2.50
12 pz./pcs.	+3.00
8 pz./pcs.	+3.50

**RICORDATI
DI ORDINARE
I 2 CODICI!
REMEMBER
TO ORDER
THE 2 CODES!**

Dimensioni espositore:
Display dimensions:
31 x 31 x 183 cm



31Z-B1-BLK200 +2.00
31Z-B1-BLK300 +3.00



31Z-B3-GRE150 +1.50
31Z-B3-GRE250 +2.50



31Z-B16-BLK150 +1.50
31Z-B16-BLK350 +3.50



31Z-B20-BDE100 +1.00
31Z-B20-BDE300 +3.00



31Z-B21-BLK200 +2.00
31Z-B21-BLK350 +3.50



31Z-PR1-150 +1.50
31Z-PR1-250 +2.50



31Z-PR84-100 +1.00
31Z-PR84-200 +2.00



31Z-PR83-150 +1.50
31Z-PR83-350 +3.50



31Z-PR67-250 +2.50
31Z-PR67-300 +3.00



8 057717 112818

31Z-P-72M

(€ x 72 pz./pcs.)

Senza espositore.

Display excluded.

72 occhiali da lettura.

72 reading glasses.



8 050847 744546

OSEXPO-72CEspositore girevole da terra
da 72 pezzi (vuoto).72-pc revolving
floor display (empty).

Quota fissa contributo spese:

€

ZIPPO

PREPACK 72

IVA INCLUSA

PREZZO
SINGOLO
UNIT PRICE



31Z-PR68-150 +1.50
31Z-PR68-200 +2.00



31Z-B22-BLU150 +1.50
31Z-B22-BLU350 +3.50



31Z-B1-BLU250 +2.50
31Z-B1-BLU350 +3.50



31Z-B3-ORA200 +2.00
31Z-B3-ORA300 +3.00



31Z-B25-BLK100 +1.00
31Z-B25-BLK300 +3.00



31Z-B20-BLK200 +2.00
31Z-B20-BLK250 +2.50



31Z-B25-BLU200 +2.00
31Z-B25-BLU300 +3.00



31Z-PR70-250 +2.50
31Z-PR70-300 +3.00



31Z-PR89-200 +2.00
31Z-PR89-250 +2.50



31Z-PR72-150 +1.50
31Z-PR72-200 +2.00



31Z-B26-GRE250 +2.50
31Z-B26-GRE300 +3.00



31Z-B22-WHI150 +1.50
31Z-B22-WHI200 +2.00



31Z-B3-WHI100 +1.00
31Z-B3-WHI250 +2.50



31Z-PR86-200 +2.00
31Z-PR86-300 +3.00



31Z-B20-NDE150 +1.50
31Z-B20-NDE250 +2.50



31Z-PR90-100 +1.00
31Z-PR90-250 +2.50



31Z-PR74-100 +1.00
31Z-PR74-200 +2.00



31Z-PR93-200 +2.00
31Z-PR93-300 +3.00



31Z-PR76-100 +1.00
31Z-PR76-250 +2.50



31Z-B21-PNG200 +2.00
31Z-B21-PNG300 +3.00



31Z-B3-YEL200 +2.00
31Z-B3-YEL350 +3.50



31Z-B26-ORA250 +2.50
31Z-B26-ORA350 +3.50



31Z-B20-RDE150 +1.50
31Z-B20-RDE250 +2.50



31Z091-BLU150 +1.50
31Z091-BLU250 +2.50



31Z-PR94-150 +1.50
31Z-PR94-250 +2.50



31Z-PR78-200 +2.00
31Z-PR78-350 +3.50



31Z-PR79-100 +1.00
31Z-PR79-300 +3.00



8 050847 748438

OBP-9A

(€ x 9 pz./pcs.)

Espositore incluso.**Display included.**

9 occhiali da sole (6+3), con espositore da banco da 6 pezzi.

9 sunglasses (6+3), with 6-pc counter display.

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

18 x 21 x 49 cm



OB36-04



OB36-05



OB36-06



OB36-01



OB36-07



OB36-02



OB36-08



OB36-03



OB36-16



8 057717 112832

OBP-113A

(€ x 9 pz./pcs.)

Espositore incluso.

Display included.

9 occhiali da sole (6+3), con espositore da banco da 6 pezzi.

9 sunglasses (6+3), with 6-pc counter display.

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

18 x 21 x 49 cm



OB113-04



OB113-06



OB113-07



OB113-01



OB113-02



OB113-08



OB113-09



OB113-03



OB113-12

ZIPPO

PREPACK 9

IVA INCLUSA

PREZZO
SINGOLO
UNIT PRICE

8 057717 112849

OBP-137A

(€ x 9 pz./pcs.)

Espositore incluso.**Display included.**

9 occhiali da sole (6+3), con espositore da banco da 6 pezzi.

9 sunglasses (6+3), with 6-pc counter display.

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

18 x 21 x 49 cm



OB137-02



OB137-05



OB137-09



OB137-01



OB137-11



OB137-04



OB137-06



OB137-03



OB137-07

ZIPPO

PREPACK 9

POLARIZED

IVA INCLUSA
PREZZO
SINGOLO
UNIT PRICE



OBP-9P

(€ x 9 pz./pcs.)

Espositore incluso./Display included.

9 occhiali da sole con lenti polarizzate (6+3),
con espositore da banco da 6 pezzi.

9 sunglasses with polarized lenses (6+3), with 6-pc counter display.

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

18 x 21 x 49 cm



ZIPPO PREPACK 6 SPORT LINE

IVA INCLUSA

PREZZO
SINGOLO
UNIT PRICE

8 057717 110661

OSP-6S

(€ x 6 pz./pcs.)

Espositore incluso.

Display included.

6 occhiali da sole linea sportiva, con espositore da banco.

6 sport line sunglasses, with counter display.

Dimensioni espositore:

Display dimensions:

18 x 21 x 49 cm



OS37-01



OS37-02



OS38-01



OS38-02




OS39-01



OS39-02

Visitate il sito WWW.NEWCELLTOP.COM

ridisegnato per facilitare la navigazione e l'utilizzo quotidiano di ricerca di prodotti, compatibilità ed informazioni in genere.



Il sito è stato arricchito con una sezione di **E-Commerce B2B** dedicata ai nostri rivenditori, tramite la quale è possibile consultare i prezzi e le condizioni applicate, fare ordini online, consultare lo storico degli ordini già inoltrati.

Registrarsi è facile:


1

- andate alla pagina di LOGIN per effettuare il primo accesso
- nella username, indicare il codice recuperato da una nostra fattura a fianco della ragione sociale
- nella password, indicare il numero di Partita Iva
- si verrà così indirizzati ad una nuova pagina dove si deve completare l'accesso indicando le credenziali definitive, scelte a piacere, che verranno utilizzate per tutti i futuri accessi.

2

Una volta registrati, ogni pagina di prodotto mostrerà le vostre condizioni di acquisto, e permetterà di aggiungere prodotti al carrello virtuale, così che con pochi clic potete inviarci ordini con la certezza di non commettere errori e la sicurezza della conferma dei prezzi e delle condizioni.

La copia dell'ordine vi verrà sempre inviata all'indirizzo che compare nella schermata di conferma. Tutti gli ordini già eseguiti rimarranno visibili nella sezione dedicata agli utenti registrati.



Vi esortiamo ad utilizzare questa nuova funzionalità gratuita ed utile al fine di migliorare il flusso di lavoro quotidiano.

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

1) ORDINAZIONE

La conclusione del contratto è subordinata all'approvazione-accettazione della venditrice. La proposta è invece impegnativa per l'acquirente. In caso l'acquirente disdettasse l'ordine, egli dovrà rifondere alla venditrice a titolo di penalità il 35% dell'importo di fornitura, con diritto per la venditrice di trattenere tale percentuale sulla somma eventualmente anticipata dall'acquirente in qualsiasi momento. Tale ritenzione non è subordinata da alcuna formalità o messa in mora. La venditrice si riserva il diritto di annullare il contratto anche dopo la conferma, qualora le informazioni assunte sul conto dell'acquirente siano sfavorevoli. Verificandosi questa ipotesi alla venditrice spetterà il rimborso delle spese postali e quelle altre che siano strettamente inerenti alla fabbricazione del materiale oggetto del contratto. Il nostro materiale viene fornito nelle confezioni indicate nel listino. Eventuali variazioni nel confezionamento, rispetto al listino, non fanno sorgere diritto o pretesa alcuna da parte dell'acquirente. Nel caso si ricevano ordini per quantitativi inferiori, resta inteso che l'evaseione sarà effettuata con una confezione completa come indicato sul listino stesso.

2) CONSEGNE

La consegna della merce si intende compiuta nel luogo e al momento della spedizione sia a mezzo Ferrovia, che di altro vettore incaricato del trasporto. Ogni singola consegna obbliga l'acquirente al pagamento del relativo prezzo e forma quindi contratto separato. Il ritardo della spedizione, a qualsiasi clausola dovuto, non dà diritto all'acquirente di rifiutare la fornitura né di pretendere abbucioni o risarcimenti di danni. I casi di forza maggiore che si verificassero nella fabbrica venditrice o in quella di qualunque suo fornitore: interruzione di lavoro (sciopero e serrate), incendi, tumulti, guerra, divieti di vendita o consegna, irreperibilità della merce, divieti di importazione o esportazione, sospensione dei servizi di trasporto che comportino un arresto nella produzione o nella consegna per una durata superiore a 120 gg, daranno diritto alla venditrice di annullare l'ordine senza che tale annullamento possa originare per il compratore alcun diritto ad indennizzo, solo competendo allo stesso la restituzione dell'eventuale anticipo senza corresponsione di interessi. Per cause di forza maggiore o per momentanea indisponibilità di prodotto la venditrice si riserva di evadere ordini anche parzialmente. I saldi verranno evasi successivamente. Non si accettano annullamenti dei saldi.

3) RESI

Qualsiasi proposta di restituzione deve essere sempre autorizzata dalla venditrice. Verificandosi un reso autorizzato la venditrice è facilitata o alla sostituzione della merce o allo storno della fornitura mediante nota di accredito al prezzo stabilito. Il reso dovrà sempre essere accompagnato da documento emesso secondo quanto disposto dal D.P.R. 472/96; in caso sarà respinto. Le spedizioni dirette alla venditrice dovranno effettuarsi sempre in porto franco.

4) PREZZI e PAGAMENTI

I prezzi indicati nel presente catalogo/listino sono da considerarsi IVA ESCLUSA. I prezzi si intendono per merci Franco Stabilimento della venditrice salvo accordi diversi che devono risultare su copia commissione. I prezzi sono riferiti al listino in vigore al momento della consegna e depositato presso la venditrice. Sono riconosciuti validi solo i pagamenti fatti alla sede della venditrice, non costituendo deroga l'eventuale accettazione di pagamenti fatti in altro modo. Il mancato pagamento di una scadenza stabilita o di una cambiale rilasciata dà facoltà alla venditrice di esigere il pagamento integrale a pronta cassa dell'intera fornitura. Sui pagamenti ritardati o morosi, dal giorno della loro primaria scadenza decorreranno gli interessi calcolati al tasso superiore al "prime rate" bancario del periodo e graveranno tutte le spese accessorie. Salva la facoltà della venditrice di sospendere o annullare le forniture e le consegne non ancora eseguite.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio corrente è compreso nel prezzo mentre un eventuale imballaggio particolare, necessario per spedizioni eccezionali, viene fatturato a parte e gravato di assegno sulla spedizione. La venditrice non assume alcuna responsabilità circa la sufficienza dell'imballo che si intenderà eseguito a regola d'arte se accettato senza riserve dal vettore.

6) TRASPORTO

La spedizione per ferrovia o con altro mezzo che possa essere dalla venditrice ritenuto più opportuno è fatta sempre per conto, rischio e pericolo del compratore anche se la consegna deve avvenire franco destino ed anche se per comodità di indoltro, la spedizione venga indirizzata al rappresentante della venditrice, territorialmente competente. Ogni responsabilità della venditrice cessa al momento dell'avvenuta consegna della merce al vettore, sia che questi sia stato scelto dal compratore quanto se scelto dalla venditrice. Il compratore ha l'obbligo di sollevare immediata contestazione al vettore al ricevimento delle merci, se risulteranno danneggiate, scordionate, colli non conformi ecc... Il compratore ha l'obbligo di accertarsi all'arrivo che le merci siano quelle da lui richieste e di segnalare subito eventuali errori. Trascorsi cinque giorni dal ricevimento senza reclami, la merce si intenderà riconosciuta conforme all'ordinazione e definitivamente accettata per ogni effetto del contratto.

7) CONDIZIONI di GARANZIA

New Cell Top s.r.l. assicura che tutta la sua produzione è esente da qualsiasi difetto di manodopera e di materiale, tuttavia eventuali componenti difettosi per accertati difetti di fabbricazione saranno sostituiti gratuitamente. Le riparazioni effettuate in garanzia non danno luogo a proroghe e rinnovi della stessa ed è escluso ogni indennizzo a qualsiasi titolo. Per quanto non modificato da noi espressamente per iscritto, le presenti condizioni generali di garanzia si applicano integralmente a tutte le nostre forniture.

La garanzia ha la seguente durata:

- a) I prodotti provvisti di specifico "Certificato di Garanzia" sono garantiti nei termini e con le modalità espresse sul certificato stesso pari a 4 mesi di utilizzo.
- 1) La garanzia sarà prestata Fco ns. magazzino.
- 2) New Cell Top s.r.l., dopo avere esaminato il prodotto difettoso, deciderà a suo insindacabile giudizio, se provvedere alla riparazione o alla sostituzione. Si prega la gentile clientela di specificare, al momento della restituzione, il tipo di difetto riscontrato sull'accessorio guasto, così da facilitare il lavoro dei nostri tecnici.
- 3) New Cell Top s.r.l. non risponde, in nessun caso, di danni causati agli apparecchi, dall'installazione o dall'uso dei propri accessori.
- 4) La garanzia è dovuta solo per difetti di fabbricazione.
- 5) Sulle etichette New Cell Top sono indicati Mese e Anno di fabbricazione.

8) MODIFICAZIONE nella COSTRUZIONE

La venditrice si riserva il diritto di introdurre qualsiasi modificazione nei propri prodotti senza nessun obbligo di notificarla all'acquirente. Ciò verificandosi, la venditrice non sarà tenuta ad applicare ai prodotti già consegnati quelle modificazioni eventualmente apportate.

9) VENDITE su CATALOGO

Gli ordinativi redatti in base al nostro catalogo saranno inviati così come richiesti o con le eventuali modifiche qualora queste fossero sopravvenute.

10) IMPOSTE e TASSE

Le imposte o le tasse applicate in relazione alle vendite o alla registrazione del contratto, nonché trascrizione dei documenti di vendita e di credito ai sensi dell'Art. 2762 C.C. sono a carico dell'acquirente. Eventuali benefici o agevolazioni tributarie saranno applicate solo se esplicitamente richieste dal compratore con documento legalmente valido e debitamente sottoscritto.

11) GIURISDIZIONE

In caso di contestazioni, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziarie di Reggio Emilia. Le tratte, le accettazioni, le spedizioni senza o con contrassegno non operano deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione, anche nel caso di connessione o continenza di causa. Le eventuali azioni di rivalsa in giudizi iniziati da terzi dovranno essere intentate separatamente davanti all'Autorità Giudiziarie di Reggio Emilia. Quando la venditrice sia attrice, essa potrà ricorrere sia all'Autorità Giudiziarie di Reggio Emilia sia a quella Territoriale del proprio rappresentante sia a quella di residenza del convenuto. Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei legittimi proprietari.



I marchi riportati sono di proprietà esclusiva dei relativi proprietari



NEW ENERGY è commercializzato da: NEW CELL TOP srl, via Liguria, 4-6 - 42124 Reggio Emilia - Italy

Tel: +39 0522 518556 - Tel: +39 0522 1710949 - Fax +39 0522 277084

Web site: www.newcelltop.com - E-mail: info@newcelltop.com